





















รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๙ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

๑.รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมู่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเกียรติ บั้งเงิน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑		
๒	นางโสภิน บั้งเงิน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๒		
๓	นายวันชัย สมุดความ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๓		
๔	นายกุศล วงศ์กันธิยะ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๔		
๕	นายเลย นามวงศ์	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๕		
๖	นายประยุทธ์ สุปัญญา	รองประธานสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๖		
๗	นายอัศม์เดช ลีแสน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๗		
๘	นางจันทร์หอม วงศ์ปินตา	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๘		
๙	นายสเถียน ริยะเทน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๙		
๑๐	นายพรพรหม พรหมทงมี	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๐		
๑๑	นางสาวอุทัยกาลณ์ เจตอง	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๑		
๑๒	นางสาวสายพิน คำแสง	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๒		
๑๓	ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา มณีวรรณ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๓		
๑๔	นายพรชัย สลีสองสม	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๔		
๑๕	นายบุญเลิศ กันต๊ิบ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๕		
๑๖	นายสมนึก จันท์คำ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๖		
๑๗	นางสาวเฉลิมขวัญ ยะรินทร์	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๗		
๑๘	นายชวลิต เกตุละออ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๘		

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมู่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๙	นายเฉลิมชัย ยวงปิ่น	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๙		
๒๐	นายถาวร อ่อนชัยภูมิ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๒๐		
๒๑	นางสาวปิยฉัตร พัฒนดำรงสุข	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๒๑		
๒๒	นายเสวตร์ แรงจริง	ประธานสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๒๒		
๒๓	นางสาวพิมพ์พะกา บั้งเงิน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๒๓		

๒. รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มที่ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายรัชชัย สุ่มดอทวม	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม ม.๓	
๒	นายชวลิต วงศ์กันธิยะ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม ม.๕	

๓. รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มที่ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ



๔.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเพียร กันต๊ีบ	นายก อบต.แม่ข้าวต้ม		
๒	นายบุญเรือง แดงฟู	รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม		
๓	นายเจ็ดศักดิ์ สิงห์สุข	รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม		
๔	นายสุรียา อรรคชาติ	เลขานุการนายก อบต.แม่ข้าวต้ม		
๕	นางอัจฉรา อินทร์รังษี	ปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม		
๖	นางสิรินทร อุทุมภา	รองปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม		
๗	นายเอกพงศ์ สักลอ	หัวหน้าสำนักปลัด		ไม่ราชการ
๘	นางภินวรรณ รินนายรักษ์	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๙	นายชาติรี ใจฟอง	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๑๐	นางกิริยา ชุ่มมงคล	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		ไม่ราชการ
๑๑	นางสาวกัญญกร อุตนะวงค์	นักตรวจสอบภายใน		
๑๒	นายเอกรุณ เพ็งมี	เจ้าพนักงานป้องกันฯ		
๑๓	นางสาวนารินทร์ แดงฟู	นักประชาสัมพันธ์		
๑๔	นางสาวจิตรา หมื่นไธสง	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๕	นางกานต์พิชชา เอี่ยมสำอางค์	ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน		
๑๖	นายประการณ์ วงศ์ผาบ	ผู้ช่วย จพง.ป้องกันฯ		
๑๗	นายศราวุธ อินแปลง	ผู้ช่วย จพง.การเกษตร		
๑๘	นายอิศเรศ ชันแก้ว	คณงานทั่วไป		
๑๙	นายเทิดศักดิ์ ทาบุญสม	คณงานทั่วไป		
๒๐	นางจิราภรณ์ จิตปลื้ม	คณงานทั่วไป		
๒๑	นางสาวอิลิปรียา ไหมวงศ์	คณงานทั่วไป		ไม่ราชการ

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๒๒	นายอึ้ง นวท/จิ	ประธานกองทุนสวัสดิการ	อึ้ง	
๒๓	นายณรงค์ วัฒนประภา	นักบริหารแผนก	ณรงค์	
๒๔	นางนงนภพร สิงห์งาม	ศึกษานิเทศก์	นงนภพร	
๒๕	น.อ.การรพีภา ชินาภ	จ.พ.อ.ยุทธการ	การรพี	
๒๖	น.ส.ปิ่นทิศา ลอยทอง	นักอำนวยการ	ปิ่นทิศา	
๒๗	น.ส.อริสพร พงษ์	นักจัดการงานทั่วไป	อริสพร	
๒๘	นางอัฐิ นวศกุล	พนักงานวิทยุ	อัฐิ	
๒๙				
๓๐				
๓๑				
๓๒				
๓๓				
๓๔				
๓๕				
๓๖				
๓๗				
๓๘				
๓๙				
๔๐				
๔๑				
๔๒				
๔๓				

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

บันทึกการประชุม

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาอบต. ที่ลงชื่อประชุมสภาอบต. เมื่อครบองค์ประชุมสภาอบต. และนายก อบต.แม่ข้าวต้ม ได้เข้าร่วมประชุมสภาอบต.แล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาอบต. ประจำที่ และเปิดการประชุมสภาอบต. ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาอบต. จะแจ้งต่อที่ประชุม

นายเสวตรี แร่งจริง (ประธานสภาอบต.)

๑.๑ วันที่มีสมาชิกสภาอบต. ลา ๒ คน ดังนี้

- นายกุศล วงศ์กันธิยะ สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๔
- นายวันชัย สมุดความ สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๓

๑.๒ เรียนเชิญประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม แจ้งผลการดำเนินงาน

นายอ้าย พรหมแก้ว (ประธานกองทุนฯ) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน ทุกท่าน กระผม นายอ้าย พรหมแก้ว ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม ขอชี้แจงการดำเนินงานของกองทุนฯ ดังนี้

สรุปการเงินของกองทุนสวัสดิการ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕

- เงินฝากธนาคารออมสิน สาขามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ๔๑๘,๓๓๒.๙๗ บาท
- เงินฝากสถาบันการเงินชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม ๑,๐๖๐,๘๒๓.๙๖ บาท
- สมาชิกกู้เงินกองทุนฯ ๕๔,๘๗๐.๐๐ บาท
- เงินสดในมือ ๑๔,๓๒๒.๐๐ บาท

รวมมีเงินทั้งสิ้น ณ วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ๑,๕๔๘,๙๕๘.๙๓ บาท

สวัสดิการที่จัดให้สมาชิกในปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ มีดังนี้

๑. สวัสดิการเข้าอนรรักษาตัวในโรงพยาบาล ปีละ ๒ ครั้ง/ราย
 - สมาชิกปีแรก - ๓ ปี จ่ายคืนละ ๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๔ คืน/ปี
 - สมาชิกปีที่ ๔ ขึ้นไป จ่ายคืนละ ๕๐๐ บาท ไม่เกิน ๖ คืน/ปี
๒. สวัสดิการเสียชีวิต
 - สมาชิกปีแรก - ๓ ปี ได้รับ ๖,๐๐๐ บาท
 - สมาชิกปีที่ ๔ ขึ้นไป ได้รับ ๗,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. ครั้งที่แล้ว

- ยังไม่แล้วเสร็จ อยู่ในระหว่างทำรายละเอียดการประชุม


ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

๖/ระเบียบ.....



ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕.๑.๑ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง)

นายเสวตรี แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑.๑ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ใช้จ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันต์บ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน กระผม นายเพียร กันต์บ นายก อบต. ขอมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง

นายชาติรี ใจฟอง (ผู้อำนวยการกองช่าง) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน กระผม นายชาติรี ใจฟอง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงการขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

ตามบันทึกข้อความกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ชร ๗๑๐๐๓/๕๑๓ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่ โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่ข้าวต้ม และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บันทึกข้อความกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ชร ๗๑๐๐๓/๕๑๔ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน และตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ อนุมัติให้โอนงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายการที่ได้รับอนุมัติให้โอน จำนวน ๓ รายการ มีความจำเป็นต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ ตั้งไว้ ๕๒๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๒ บ้านโละป่าห้าใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน ๒ สายทาง สายทางที่ ๑ จุดเริ่มต้นบริเวณถนน คสล.เดิม บริเวณพิกัด N๒๒๒๒๐๐๘ E๖๐๑๖๕๒ สิ้นสุดบริเวณ รพสต.โละป่าห้า บริเวณพิกัด N๒๒๒๒๐๑๗ N๖๐๑๖๙๒ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๕๐ ตารางเมตร สายทางที่ ๒ จุดเริ่มต้นบริเวณหลัง รพสต.โละป่าห้า บริเวณพิกัด N๒๒๒๒๐๑๕ E๖๐๑๖๗๒ สิ้นสุดบริเวณอ่างเก็บน้ำหมู่บ้าน บริเวณพิกัด N๒๒๒๑๘๙๖ N๖๐๑๕๒๘ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๙๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๓.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด พร้อมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จำนวน ๑ ป้าย

๒. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่ข้าวต้ม ตั้งไว้ ๗๔๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.แม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย บริเวณพิกัด E๕๙๕๔๙๘ N๒๒๑๒๗๒๘ ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต. แม่ข้าวต้ม กำหนด พร้อมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จำนวน ๑ ป้าย

๓. ครุภัณฑ์สำนักงาน

ค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๕๖,๐๐๐ บาท

รายละเอียดประกอบด้วย

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐,๐๐๐ บีทียู

๗/๒) ราคา.....



๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดขนาดไม่เกิน ๔๐๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๕ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒๐๐๐ - ๒๔๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - มีสมาชิกลงนามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบ ข้อ ๕.๑.๑ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน รายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๓ รายการ (กองช่าง) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๑๖,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
- เห็นชอบ ๒๐ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

๘/๕.๑.๒ ขออนุมัติ.....



๕.๑.๒ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑.๒ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันต์บ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน กระผม นายเพียร กันต์บ นายก อบต. ขอมอบหมายให้ หัวหน้าสำนักปลัดชี้แจง

นางสาววิจิตรา หมื่นไธสง (ตัวแทนหัวหน้าสำนักปลัด) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต. แม่ข้าวต้มทุกท่าน ดิฉัน นางสาววิจิตรา หมื่นไธสง ตัวแทนหัวหน้าสำนักปลัด ขอชี้แจงการขออนุมัติกันเงินกรณี ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

ตามบันทึกข้อความสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ชร ๗๑๐๐๑/๑๒๔๐ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘)

และตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ อนุมัติให้โอนงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ตั้งไว้ ๒๗๕,๗๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เนื่องจากใกล้ระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๙ รายการ ไม่สามารถเบิกจ่าย ได้ทันในปีงบประมาณ และสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตามบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขบ

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ Ghz จำนวน ๑ หน่วย

- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ

๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

๙/- มี DVD-RW.....



- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง
 - มีแป้นพิมพ์และเมาส์
 - มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย
- ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสมือน (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔ Ghz จำนวน ๑ หน่วย
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
 - มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
 - มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
 - มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑,๓๖๖ x ๗๖๘ Pixel และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว
 - มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่าไม่น้อย ๓ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อย ๑ ช่อง
 - สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth
- ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมเงินค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๔,๐๐๐ บาท

๒. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตามบัญชีต่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๕ รายการ ดังนี้

๒.๑ โต๊ะสำนักงานเหล็ก ๗ ลี้นชัก จำนวน ๒ ตัวๆ ละ ๘,๔๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๖,๘๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

โต๊ะสำนักงานเหล็ก ๗ ลี้นชัก ๓ ลี้นชักขวา ๓ ลี้นชักซ้ายและ ๑ ลี้นชักกลาง พร้อมทั้งพักเท้า ขนาด ๑๕๔x๗๘x๗๕.๓ ซม. ตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณโดยการสืบราคา ๓ ร้าน ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จำกัด | ราคา ๑๖,๘๐๐.- บาท |
| ๒. เชียงรายเอเซียเทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) | ราคา ๑๘,๐๐๐.- บาท |
| ๓. บริษัท เอส.ซี.เจริญ เคอร์เท่น จำกัด | ราคา ๑๘,๐๐๐.- บาท |

๑๐/๒.๒ เก้าอี้.....

๒.๒ แก้อื้อสำนักงานหุ้มหนังมีเท้าแขน จำนวน ๓ ตัวๆ ละ ๓,๒๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๙,๖๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

แก้อื้อสำนักงานหุ้มหนังมีเท้าแขน ล้อเลื่อน ๕ แฉก ขาเหล็กดำ มีโซ่คปรับระดับสูงต่ำได้ ขนาด ๖๔x๗๕x๑๑๙ ซม. MO-๑๘๑A ตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณโดยการสืบราคา ๓ ร้าน ดังนี้

- ๑. บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จำกัด ราคา ๙,๖๐๐.- บาท
- ๒. เชียงรายเอเซียเทรดดิ้ง (สำนักงานใหญ่) ราคา ๙,๙๐๐.- บาท
- ๓. บริษัท เอส.ซี.เจริญ เคอร์เท่น จำกัด ราคา ๑๐,๕๐๐.- บาท

๒.๓ เครื่องปรับอากาศขนาด ๑๓,๐๐๐ BTU จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๒๓,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- ๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู
- ๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๔ เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๒,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔๓,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๒,๐๐๐ บีทียู

๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๑๑/๓. เครื่องปรับอากาศ.....



๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๕ เครื่องปรับอากาศขนาด ๓๐,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๔๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๑,๕๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๑. ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู

๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคาโดยรวมค่าติดตั้ง

๓. เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔. ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖. การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘. ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

๑๒/(๑) ชนิด.....

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมเงินค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน ๑๕๗,๙๐๐ บาท

๓. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ตามบัญชีต้องค่าบริการบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๓.๑ กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล จำนวน ๑ ตัวๆ ละ ๔๕,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๕,๙๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป

- ความละเอียด ๒๔.๑ ล้านพิกเซล
- ระบบเซนเซอร์ APS-C CMOS และการบันทึกวีดีโอระดับ ๔K
- เป็นกล้อง DSLR ขนาดจอ LCD แบบพับ ขนาด ๓ นิ้ว
- สามารถตั้งเวลาถ่ายภาพได้
- มีระบบแฟลช Aoto / ระบบวัดแสง / ระบบชดเชยแสง
- มีโหมดแมนนวล / ถ่ายภาพต่อเนื่อง / ถ่ายภาพเคลื่อนไหว
- ประเภทความจำ SD/SDHC/SDXC card ไฟล์ภาพ JPEG , RAW
- สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนและโอน

ถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ได้

- พร้อมอุปกรณ์เสริมกระเป๋าบรรจุกล้องฝาปิดช่องมองภาพสายคล้อง

ตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ โดยการสืบราคา ๓ ร้าน ดังนี้

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เควีซีคอมพิวเตอร์ ราคา ๔๕,๙๐๐.- บาท

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายเซอร์วิส (๒๐๑๙) ราคา ๔๖,๙๐๐.- บาท

๓. บริษัท เอ็กซ์เพรสไอที จำกัด ราคา ๔๘,๐๐๐.- บาท

๓.๒ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๒๗,๙๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๗,๙๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป

- เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
- ใช้ 3D DLP หรือ 3 LCD หรือ LCD Panel หรือระบบ DLP
- ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพ
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ (ANSI Lumens)

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมเงินค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน ๗๓,๘๐๐ บาท

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผู้купัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ดังนั้น สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จึงขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์กรณีไม่ก่อนนี้ผู้купัน จำนวน ๙ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๗๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขอมติเห็นชอบ ข้อ ๕.๑.๒ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้купัน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) รวมเป็นเงินจำนวน ๒๗๕,๗๐๐ บาท

- มติที่ประชุม - **ที่ประชุมมีมติ ดังนี้**
- เห็นชอบ ๒๐ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 - งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๑.๓ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้купัน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑.๒ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้купัน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๙ รายการ (สำนักปลัด) ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันตึบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน กระผม นายเพียร กันตึบ นายก อบต. ขอมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจง

นางภินวรรณ รินนายรักษ์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน ดิฉัน นางภินวรรณ รินนายรักษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงการขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้купัน ดังนี้

ตามบันทึกข้อความกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ชร ๗๑๐๐๒/๑๓๒๐ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๘)

และตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ อนุมัติให้โอนงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ ตั้งไว้ ๙๕,๐๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

เนื่องจากใกล้ระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๕ รายการ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันใน ปีงบประมาณ และกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกตามรายละเอียด ดังนี้

๑. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑.๑ เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒,๕๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

เก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔x๗๕x๑๑๕-๑๒๐ ซม. ตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาด เนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณโดยการสืบราคา ๓ ร้าน ดังนี้

- ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส (๒๐๑๙) ราคา ๓๒,๕๐๐.- บาท
- ๒. บริษัท ไทยเบสท์ (๒๐๐๙) จำกัด ราคา ๓๔,๕๐๐.- บาท
- ๓. บริษัท อภิวัฒน์เน็ทเวิร์ค จำกัด ราคา ๓๕,๐๐๐.- บาท

๑.๒ โต๊ะทำงานชนิดไม้ จำนวน ๕ ตัวๆ ละ ๗,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

เก้าอี้สำนักงานหุ้มหนังมีเท้าแขน ล้อเลื่อน ๕ แฉก ขาเหล็กดำ มีไซค์ปรับระดับสูงต่ำได้ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๔๐x๗๐x๗๖ ซม. ตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณโดยการสืบราคา ๓ ร้าน ดังนี้

- ๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายเซอร์วิส (๒๐๑๙) ราคา ๓๕,๐๐๐.- บาท
- ๒. บริษัท อภิวัฒน์เน็ทเวิร์ค จำกัด ราคา ๓๗,๕๐๐.- บาท
- ๓. บริษัท ไทยเบสท์ (๒๐๐๙) จำกัด ราคา ๓๙,๕๐๐.- บาท

รวมเงินค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๖๗,๕๐๐ บาท

๒. ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตามบัญชีองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปี ๒๕๖๕ แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ ดังนี้

๒.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)

ราคา ๒๒,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๖ แกนหลัก (๖ core) และ ๑๒ แกนเสมือน (๑๒ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๒ GHz จำนวน ๑ หน่วย
- หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB
- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้
 - ๑) เป็นวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรถ่ายที่มีหน่วยความจำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ
 - ๓) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้ความจำหลักในการแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB
- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB
- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือ ดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑ TB หรือชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย
- มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน ๑ หน่วย



- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

- มีแป้นพิมพ์และเมาส์

- มีจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๒ เครื่องสำรองไฟ ราคา ๒,๕๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป

- มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ VA (๔๘๐ Watts)

- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ นาที

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

๒.๓ อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก (ฮาร์ดดิสก์) ราคา ๓,๐๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งเขป

- มีขนาด ๑ TB

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

รวมเงินค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๗,๕๐๐ บาท

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้เงินนั้นต่อไปอีก ให้ปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี

ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์กรณีไม่ก่อก่อนนี้ผู้กผัน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)


นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขอ มติเห็นชอบ ข้อ ๕.๑.๓ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๕ รายการ (กองคลัง) รวมเป็นเงินจำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

- มติที่ประชุม**
- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
 - เห็นชอบ ๒๐ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 - งดออกเสียง ๑ เสียง

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ขอพักประชุมเป็นเวลา ๑ ชั่วโมง นัดประชุมต่อในเวลา ๑๓.๐๐ น.

พักประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.



๕.๑.๔ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ระเบียบวาระที่ ๕ ข้อ ๕.๑.๔ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ (กองการศึกษา) ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันต๊ีบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน กระผม นายเพียร กันต๊ีบ นายก อบต. ขอมอบหมายให้ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ชี้แจง

นางภินวรรณ รินนายรักษ์ (ผู้อำนวยการกองคลัง) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน ดิฉัน นางภินวรรณ รินนายรักษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา การขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน ดังนี้

ตามบันทึกข้อความกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ชร ๗๑๐๐๔/๕๓๙ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)

และตามมติการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ อนุมัติให้กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โอนงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ ตั้งไว้ ๑๘,๕๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากใกล้ระยะเวลาสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในปีงบประมาณ และกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก รายละเอียด ดังนี้

หมวดรายจ่ายค่าครุภัณฑ์ฯ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์สำนักงาน รายการค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน ๑ เครื่องๆ ละ ๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยมีคุณลักษณะและรายละเอียด ดังนี้

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหวังเวลาของการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาว ไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น



ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ ปีที่ยู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ ปีที่ยู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐-๒๔,๐๐๐ ปีที่ยู ๓,๐๐๐ บาท

ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๔
รวมเงินค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท

ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๙ ให้ยกเลิกความในข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผู้กผันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี”

ดังนั้น จึงขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ กรณีไม่ก่อนนี้ผู้กผัน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน ๑ รายการ รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีขอ
มติเห็นชอบ ข้อ ๕.๑.๔ ขออนุมัติกันเงินกรณียังมีได้ก่อนนี้ผู้กผัน รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ฯ จำนวน ๑ รายการ
(กองการศึกษาฯ) รวมเป็นเงินจำนวน ๑๘,๕๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
- เห็นชอบ ๒๐ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 - งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องอื่นๆ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือ
อภิปรายอีกหรือไม่

นายพรชัย สลีสองสม (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน
กระผม นายพรชัย สลีสองสม สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๑๔ ขอสอบถามงบประมาณปี ๒๕๖๓ หมู่ที่ ๑๔ โครงการ
ขุดเจาะบ่อบาดาล ทำสัญญาแล้วไม่สามารถดำเนินการได้ตามสัญญา มีการฟ้องร้อง การดำเนินการเป็นอย่างไร มี
การกันเงินจำนวนนี้ไว้หรือไม่

นางอัจฉรา อินทร์รังษี (ปลัด อบต.) - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน ดิฉัน
นางอัจฉรา อินทร์รังษี ปลัด อบต. ขอชี้แจงกรณีงบประมาณปี ๒๕๖๓ สามารถทำได้ถึงปี ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ
๒๕๖๖ ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วตามระเบียบต้องตกเป็นเงินสะสม หมู่บ้านไหนมีประสงค์จะขอรับงบประมาณ
ให้เสนอโครงการเข้ามาใหม่และต้องมีอยู่ในแผน ผ่านประชาคมหมู่บ้าน นายกฯ จะพิจารณาตามระเบียบฯ

นางสาวพิมพ์พะกา บั้งเงิน (สมาชิกสภาอบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ ดิฉัน นางสาวพิมพ์พะกา บั้งเงิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒๓ ขอสอบถามโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒๓ งบประมาณปี ๒๕๖๔ จะสิ้นสุดเมื่อใด
ในปีงบประมาณ ซึ่งแจ้งในที่ประชุมที่ผ่านมาว่าผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างศาลา งบประมาณปี ๒๕๖๕
รอดำเนินการ มีผู้รับเหมาหรือยัง หรืออย่างไร ขอคำชี้แจง

๑๘/นายเสวตร์.....



นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันต๊ีบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน
กระผม นายเพียร กันต๊ีบ นายก อบต. ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจง

นางอัจฉรา อินทร์รังษี (ปลัด อบต.) - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน ดิฉัน
นางอัจฉรา อินทร์รังษี ปลัด อบต. ขอชี้แจงโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒๓ อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง
ซึ่งโครงการนี้ได้ขอเงินไว้แล้ว จะเริ่มดำเนินการต่อในเดือนตุลาคม และโครงการก่อสร้างศาลา อยู่ระหว่าง
กำหนดราคากลางเช่นกัน

นายเฉลิมชัย ยวงปิ่น (สมาชิกสภาอบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายเฉลิมชัย ยวงปิ่น สมาชิก
สภาอบต. หมู่ที่ ๑๙ ขอสอบถามกรณีข้อพิพาท ถนนซอย ๘ หมู่ที่ ๑๙ รั้วล้าไปยังที่สาธารณะประโยชน์ ชาวบ้าน
สอบถามมาว่าจะให้ทุบรั้วหรือไม่อย่างไร

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันต๊ีบ (นายก อบต.) - ได้มอบหมายให้รองนายกฯ (นายบุญเรือง แดงฟู) วันนี้ไม่สามารถเข้า
ร่วมประชุมได้ เนื่องจากติดราชการ ซึ่งทราบเบื้องต้นว่า ชาวบ้านไม่ยอม จึงนำที่ดินมารังวัด ผลปรากฏว่า
รั้วล้าไปยังที่สาธารณะประโยชน์ ให้ดำเนินการรื้อรั้ว ข้อมูลคร่าวๆ ขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจง
รายละเอียด

นายชาติรี ใจฟอง (ผู้อำนวยการกองช่าง) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน
กระผม นายชาติรี ใจฟอง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงกรณีรั้วหมู่ที่ ๑๙ ที่ดินได้มาสอบเขตแล้ว มีแนวรั้ว
บางส่วนอยู่นอกเขตโฉนดที่ดิน ล่วงล้ำไปยังที่สาธารณะประโยชน์ ได้มอบหมายให้นายช่างประสานกับช่างที่ดิน
ขอแผนที่ ขอรหัสวางสอบเขตแล้ว ทางผู้ใหญ่บ้านยังไม่ได้รับรองเอกสารของที่ดิน เพื่อนำไปขอแผนที่และรหัสวางมา
ดำเนินการต่อไป ดังนั้น จะสามารถพูดคุยกับชาวบ้านได้หรือไม่ ให้ดำเนินการรื้อรั้ว ถ้าไม่ดำเนินการ อบต.ต้อง
ออกคำสั่งตามพรบ.ควบคุมอาคาร รายงานอำเภอว่ามีมารุกล้ำทางสาธารณะประโยชน์ จะให้นายช่างติดต่อกับที่ดิน
อีกครั้งหนึ่ง ผลเป็นอย่างไรระสานทางหมู่บ้าน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

นายถาวร อ่อนชัยภูมิ (สมาชิกสภาอบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายถาวร อ่อนชัยภูมิ สมาชิก
สภาอบต. หมู่ที่ ๒๐ ขอสอบถามโครงการของเงินสะสมที่ตกไป จะสามารถทำโครงการส่งหลังเดือนตุลาคม
๒๕๖๕ ได้หรือไม่ ให้กองช่างติดตามโครงการที่ส่งเรื่องต่อไปยังป่าไม้ เพราะของหมู่ที่ ๒๐ ที่ตกไปยื่นเรื่องตั้งแต่
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องก็เงียบหายไป จึงอยากทราบแนวทางการดำเนินงานเพื่อนำไปชี้แจงกับทางผู้นำชุมชน
และจะได้ติดตามเรื่องต่อไป

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันต๊ีบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน
กระผม นายเพียร กันต๊ีบ นายก อบต. ขอเชิญปลัด อบต.ชี้แจง

นางอัจฉรา อินทร์รังษี (ปลัด อบต.) - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน ดิฉัน
นางอัจฉรา อินทร์รังษี ปลัด อบต. ขอชี้แจงว่าการส่งโครงการให้ปฏิบัติตามขั้นตอน คือ เขียนโครงการ ผ่าน
ประชาคมหมู่บ้าน โครงการต้องอยู่ในแผนของอบต. พื้นที่ดำเนินการต้องชัดเจน ว่าเป็นที่สาธารณะประโยชน์
หรือเป็นพื้นที่ที่มีผู้ถือสิทธิ์ให้ ต้องได้รับอนุญาตแล้ว ส่วนพื้นที่ป่า พื้นที่ สปก. ต้องขออนุญาตก่อนจึงจะดำเนินการ
ได้ ขอเชิญกองช่างชี้แจงกรณีพื้นที่ป่า กับสปก.

๑๘/นายชาติรี.....



นายชาติรี ใจฟอง (ผู้อำนวยการกองช่าง) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคราฟ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน
กระผม นายชาติรี ใจฟอง ผู้อำนวยการกองช่าง ขอเพิ่มเติมจากที่ปลัดได้ชี้แจงไว้กรณีพื้นที่ป่า ต้องได้รับอนุญาต
จากกรมป่าไม้ก่อน ตามที่เคยชี้แจงไว้แล้วพื้นที่ของตำบลแม่ข้าวต้มมีพื้นที่ ๓ ชั้น สปก. เขตป่าไม้ เขตป่าสงวน
การทำอะไรในเขตป่าไม้ต้องได้รับอนุญาตก่อน กฎหมายป่าไม้ค่อนข้างรุนแรง ถ้าดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาต
จะต้องถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญา ซึ่งมีข้อกำหนดไว้ว่า มิให้ส่วนราชการนำงบประมาณที่จะทำไปลง
ในเขตพื้นที่ป่าไม้ที่ยังไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการ วิธีการแก้ไข คือ ให้พิจารณาแผนให้อยู่นอกเขตพื้นที่ป่าไม้
ไว้ก่อน หรือถ้ามีแผนจะดำเนินการในเขตป่าไม้ให้ประสานกองช่าง เพื่อขออนุญาตกรมป่าไม้

นายเลย นามวงศ์ (สมาชิกสภาอบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคราฟ กระผม นายเลย นามวงศ์ สมาชิกสภาอบต.
หมู่ที่ ๕ ขอสอบถามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นคดีความอยู่ในขณะนี้ จะสามารถขอโครงการขุดเจาะได้หรือไม่
ที่ให้ส่งโครงการมาให้นายกฯ พิจารณา หรือรองประมาณ

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันต๊ีบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคราฟ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน
กระผม นายเพียร กันต๊ีบ นายก อบต. ขอชี้แจงโครงการที่ตกไป หรืออยู่ระหว่างดำเนินคดี ให้ทำโครงการเสนอ
ผ่านประชาคมหมู่บ้าน ถ้ามีงบประมาณที่อยู่ในอำนาจนายกฯ จะพิจารณาดำเนินการตามระเบียบฯ

นายประยุทธ์ สุปัญญา (รองประธานสภาอบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคราฟ กระผม นายประยุทธ์ สุปัญญา
รองประธานสภาอบต. ขออนุญาตเสนอแนะ เรื่อง การตรวจรับงานจ้าง อยากให้เจ้าหน้าที่ แจ้งให้สมาชิกอบต.
แต่ละหมู่บ้านรับทราบกรณีมีการตรวจรับโครงการของแต่ละหมู่บ้าน เพื่อจะได้รับทราบโครงการที่ได้ดำเนินการใน
แต่ละหมู่บ้านและได้สิ่งที่ดีในหมู่บ้าน และรับทราบข้อมูลพร้อมกันทั้งเจ้าหน้าที่และผู้รับตรวจ ขอให้แจ้งล่วงหน้าให้
สมาชิกอบต. จะได้ไปรับทราบและร่วมตรวจสอบโครงการด้วย

นางสาวพิมพ์ฉะกา บั้งเงิน (สมาชิกสภาอบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคราฟ ดิฉัน นางสาวพิมพ์ฉะกา บั้งเงิน
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ ๒๓ ขอเสนอแนะเรื่องใหม่ อบต.มีงบประมาณพัฒนาบุคลากรหรือไม่ ปกติแต่ละหน่วยงาน
จะมีงบประมาณด้านนี้ ขณะนี้โควิดได้หายไปพอสมควร เรายังไม่มีกิจกรรมหรือการอบรมเชิงวิชาการ และกิจกรรม
ละลายพฤติกรรมบุคลากรทั้งใหม่และเก่า ให้อยู่ในดุลพินิจของฝ่ายบริหารจะพิจารณา

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเจตศักดิ์ สิงห์สุข (รองนายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคราฟ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้ม
ทุกท่าน กระผม นายเจตศักดิ์ สิงห์สุข รองนายก อบต. ขอชี้แจงการพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ได้ตั้ง
งบประมาณไว้แล้ว ถ้ามีการอบรมขอความร่วมมือไปโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

นายสมนึก จันทร์คำ (สมาชิกสภาอบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคราฟ กระผม นายสมนึก จันทร์คำ สมาชิกสภา
อบต. หมู่ที่ ๑๖ ขอปรึกษาเรื่องขยะที่ทิ้งตามทางบายพาสสายนอก เป็นอำนาจหน้าที่ของอบต.หรือไม่

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันต๊ีบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคราฟ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน
กระผม นายเพียร กันต๊ีบ นายก อบต. ขอชี้แจงเขตบายพาสสายนอก เป็นความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท
เราไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ถ้าไม่ใช่สามารถดำเนินการได้ หรือทำป้ายเตือน ถ้ามีงบประมาณ ขอเชิญปลัดชี้แจง

นางอัจฉรา อินทร์รังษี (ปลัด อบต.) - เรียนท่านประธานสภาที่เคราฟ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน ดิฉัน
นางอัจฉรา อินทร์รังษี ปลัด อบต. ขอชี้แจงในส่วนที่มีส่วนราชการอื่นรับผิดชอบ เราไม่สามารถดำเนินการได้



แต่สามารถทำหนังสือไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มาดำเนินการได้ แต่ในส่วนของความรับผิดชอบของอบต. จะขอความร่วมมือกรรมการหมู่บ้าน จิตอาสา หรืออสม. เคนรณรงค์เก็บขยะ ซึ่งอยู่ในดุลพินิจของแต่ละหมู่บ้านจะดำเนินการอย่างไร ตามกฎ ระเบียบของแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งเคยทำมานานแล้ว แต่ถ้าเป็นถนนสายบายพาส คนที่ทิ้งขยะจะเป็นบุคคลภายนอกที่สัญจรผ่านไปมา ไม่ใช่คนในพื้นที่ ส่วนของอบต. ถ้ามีกิจกรรมจิตอาสา จะให้ไปดำเนินการ ป้ายรณรงค์ต้องขออนุญาต จะต้องดูงบประมาณและให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในด้านนี้ดำเนินการสำรวจและพิจารณาในแต่ละสถานที่อีกครั้งหนึ่ง


นายประยุทธ์ สุปัญญา (รองประธานสภาอบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายประยุทธ์ สุปัญญา รองประธานสภาอบต. ขอสอบถามครั้งแล้วนายกฯ ได้ไปสำรวจท่อน้ำวัดสันก้อย ยังไม่เห็นช่างออกสำรวจที่จะวางท่อ ซึ่งเกิดปัญหาน้ำขังและตันเข้าไปท่วมที่เกษตรกรด้านบน ช่างได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง

นายเพชร กันต๊ีบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ และสมาชิก อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่าน กระผม นายเพชร กันต๊ีบ นายก อบต. ขอชี้แจงการดำเนินการท่อน้ำวัดสันก้อย ถ้าน้ำลดลงแล้วจะแจ้งให้ช่างดำเนินการอย่างเร่งด่วน

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - มีสมาชิกสภาอบต. ท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอปิดประชุม


มติที่ประชุม - รับทราบ


ปิดประชุม เวลา ๑๕.๓๐ น.


(ลงชื่อ)..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางอัจฉรา อินทะรังษี)
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


- 5 ต.ค. 2565


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมนี้เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ)..........
(นายประยุทธ์ สุปัญญา)
ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..........
(ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา มณีวรรณ)
กรรมการ

(ลงชื่อ)..........
(นายกุศล วงศ์กันธิยะ)
กรรมการ


(ลงชื่อ)..........
(นางสาวพิมพ์พะกา บั้งเงิน)
กรรมการ

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวเฉลิมขวัญ ะรินทร์)
เลขานุการ

๒๑/สภาองค์การ.....



สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว
ในการประชุมสภาอบต. สมัย สามัญประจำปี ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ปี.ค. ๒๕๖๕
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....


(นายเสวตร แรงจริง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

