



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อ ๓๓ ให้เลขานุการสภาท้องถิ่นปิดประกาศรายงานการประชุมที่สภาท้องถิ่นมีมติรับรองแล้ว ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทั่วไปทราบ

บัดนี้ การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้สิ้นสุดแล้ว สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายเสวตร แกรงจริง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม


















รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

สมัยประชุมสามัญประจำปี สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ ๑๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ณ ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชตำบลแม่ข้าวต้ม

๑.รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มที่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมู่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายกีรติ บั้งเงิน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑		
๒	นางโสมภิน บั้งเงิน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๒		
๓	นายวันชัย สมุดความ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๓		
๔	นายสมจิตร บั้งเงิน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๔		
๕	นายเลย นามวงศ์	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๕		
๖	นายประยุทธ์ สุปัญญา	รองประธานสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๖		
๗	นายอัศม์เดช ลีแสน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๗		
๘	นางจันทร์หอม วงศ์ปิ่นตา	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๘		
๙	นายสเถียน ริยะแทน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๙		
๑๐	นายพรพรหม พรหมทงมี	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๐		
๑๑	นางสาวฤทัยกาลณ์ เจตอง	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๑		
๑๒	นางสาวสายพิน คำแสง	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๒		
๑๓	ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา มณีวรรณ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๓		
๑๔	นายพรชัย สลีสองสม	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๔		
๑๕	นายบุญเลิศ กันต๊ีบ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๕		
๑๖	นายสมนึก จันท์คำ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๖		
๑๗	นางสาวเฉลิมขวัญ ยะรินทร์	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๗		
๑๘	นายชวลิต เกตุละออ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๘		

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมู่	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๙	นายเฉลิมชัย ยวงปิ่น	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๑๙		
๒๐	นายถาวร อ่อนชัยภูมิ	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๒๐		
๒๑	นางสาวปิยฉัตร พัฒนดำรงสุข	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๒๑		
๒๒	นายเสวตร์ แร่งจริง	ประธานสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๒๒		
๒๓	นางสาวพิมพ์พะกา บั้งเงิน	สมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม	๒๓		

















๒. รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มที่ลาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายชวลิต เกษลระออ	ส.อบต. หมู่ที่ ๑๘	

๓. รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มที่ขาดประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ

๔.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายเพียร กันตึบ	นายก อบต.แม่ข้าวต้ม		
๒	นายบุญเรือง แดงฟู	รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม		
๓	นายเจิตศักดิ์ สิงห์สุข	รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม		
๔	นายสุริยา อรรคชาติ	เลขานุการนายก อบต.แม่ข้าวต้ม		
๕	นายธีรพงษ์ ศรีพรหม	รองปลัด อบต. รักษาการแทน ปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม		
๖	นางกาญจนา วรรณโอภาส	หัวหน้าสำนักปลัด		
๗	นางวิยะดา อุตตะมัง	ผู้อำนวยการกองคลัง		
๘	นายธนฤต มหาวิน	ผู้อำนวยการกองช่าง		
๙	นางสาวประไพพร พลเยี่ยม	นักวิชาการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการศึกษา		
๑๐	นางกิริยา ชุ่มมงคล	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ		
๑๑	นายอมรเทพ ตระกูลผิว	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน		
๑๒	นางสาวภัสพร จุมปู	นักจัดการงานทั่วไป		
๑๓	นางสาวนารินทร์ แดงฟู	นักประชาสัมพันธ์		
๑๔	นางสาววิจิตรา หมั่นไธสง	เจ้าพนักงานธุรการ		
๑๕	นางกานต์พิชชา เอี่ยมสำอางค์	ผู้ช่วย จพง.พัฒนาชุมชน		
๑๖	นายอิศเรศ ชันแก้ว	คนงานทั่วไป		
๑๗	นางสาวอลิษา ใหม่วงค์	คนงานทั่วไป		
๑๘	นางสาวรัชну ไชยล้อม	คนงานทั่วไป		
๑๙				
๒๐				
๒๑				

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

บันทึก

การประชุม

เมื่อถึงเวลาประชุม เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกสภาอบต. ที่ลงชื่อประชุมสภาอบต. เมื่อครบองค์ประชุมสภาอบต. และนายก อบต.แม่ข้าวต้ม ได้เข้าร่วมประชุมสภาอบต.แล้ว จึงเชิญสมาชิกสภาอบต. ประจำที่ และเปิดการประชุมสภาอบต. ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภา อบต. จะแจ้งต่อที่ประชุม

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภา อบต.) - วันนี้มีสมาชิกสภา อบต. ลา ๑ ท่าน ได้แก่ นายชวลิต เกตุละออสมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๘ ขอลาป่วย

- ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้มทุกท่านที่ได้ร่วมงานโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๖ ประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หาดทรายลำน้กก หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่บัวแดง

ที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาอบต. ครั้งที่แล้ว

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภา อบต.)- ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ที่ประชุม

มีมติรับรองรายงานการประชุม

- เห็นชอบ ๒๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
-งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่

๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (เล่มที่ ๑)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (เล่มที่ ๑) ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายเพียร กันต๊ีบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายเพียร กันต๊ีบ นายก อบต. ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง

นายอมรเทพ ตระกุลผิว (นักวิเคราะห์ฯ) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายอมรเทพ ตระกุลผิว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจง การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

/บัญชีสรุป...

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน													
๑.๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	๐	๐	๖	๑,๒๓๐,๐๐๐	๒๑	๖,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๔,๗๔๕,๐๐๐	๓	๗๓๕,๐๐๐	๔๕	๑๓,๕๑๕,๐๐๐
๑.๒	แผนงานเคหะ ชุมชน-งาน ไฟฟ้าและถนน	๐	๐	๐	๐	๒	๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๒	๔๐๐,๐๐๐
๑.๓	แผนงาน การเกษตร	๐	๐	๑	๕๐๐,๐๐๐	๒	๘๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๔	๑,๕๐๐,๐๐๐
	รวม	๐	๐	๗	๑,๗๓๐,๐๐๐	๒๕	๘,๐๐๕,๐๐๐	๑๖	๕,๗๔๕,๐๐๐	๓	๗๓๕,๐๐๐	๕๑	๑๕,๔๑๕,๐๐๐
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต													
๓.๓	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน	๐	๐	๐	๐	๑	๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๓๘๐,๐๐๐
	รวม	๐	๐	๐	๐	๑	๓๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๑	๓๘๐,๐๐๐
	รวมโครงการทั้งหมด	๐	๐	๗	๑,๗๓๐,๐๐๐	๒๖	๘,๓๘๕,๐๐๐	๑๖	๕,๗๔๕,๐๐๐	๓	๗๓๕,๐๐๐	๕๒	๑๕,๗๙๕,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗											
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ สายทาง สายที่ ๑ ขอย ๕ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด สายที่ ๒ ขอย ๘ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๔๑๘,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง

หน้าที ๗ ในจำนวน ๔๑ แผ่น											
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗-นิคมฯ (ต่อจากจุดเดิม) หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๗-นิคมฯ (ต่อจากจุดเดิม) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๑	โครงการจัดหาที่ดินเพื่อบริการสาธารณะให้กับประชาชน หมู่ที่ ๔,๕,๑๒,๑๕	เพื่อใช้เป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้กับประชาชน หมู่ที่ ๔,๕,๑๒,๑๕	จัดซื้อที่ดินบริเวณสุสานร่วมกัน ๔ หมู่ (หมู่ที่ ๔,๕,๑๒,๑๕) จำนวน ๑ แปลง	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	จำนวนที่ดิน ๑ แปลง	ทั้ง ๔ หมู่บ้านได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน	กองช่าง/สำนักปลัด
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕/๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๑๐๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วยหรือมีฝาปิด ต่อจากจุดเดิม ซอย ๑ หมู่ที่ ๕	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วยหรือมีฝาปิด ต่อจากจุดเดิม ซอย ๑ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร หน้า ๐.๑๒๕ เมตร ลีกละ ๐.๕-๐.๖ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๓๙๒,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเป็นทางระบายน้ำ	กองช่าง
๑๔	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อประชาชนได้น้ำอย่างทั่วถึง	ขยายระบบประปาหมู่บ้าน งานวางท่อ PVC ขนาด ๑ ๓" ชั้น ๘.๕ และขนาด ๑ ๒" ชั้น ๘.๕ ความยาวรวม ๓,๓๓๙ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๕๒๐,๐๐๐	-	-	จำนวนระบบประปาที่ได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน	ก่อสร้างห้องน้ำอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	-	ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	มีห้องน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วยหรือมีฝาปิด บริเวณสี่แยกไร่พิบ หมู่ที่ ๗	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกรุด้วยหรือมีฝาปิด บริเวณสี่แยกไร่พิบ กว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๕๖ เมตร หน้า ๐.๑๒๕ เมตร ลีกละ ๐.๔๐-๐.๕๕ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเป็นทางระบายน้ำ	กองช่าง
๑๗	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อปรับปรุงระบบกรองน้ำประปาหมู่บ้าน	ปรับปรุงระบบกรองน้ำประปา จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนระบบประปาที่ได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (รวมใจ) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ประโยชน์	ปรับปรุงและต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ (รวมใจ) ๑ หลัง ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๕๑๐,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงและต่อเติมศาลาอเนกประสงค์จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (รวมใจ) หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานของประชาชน	ก่อสร้างห้องน้ำบริเวณอาคารอเนกประสงค์ (รวมใจ) กว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๔.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน ๑ แห่ง	มีห้องน้ำเพียงพอต่อการใช้งาน	กองช่าง
๒๐	โครงการขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อประชาชนได้น้ำอย่างทั่วถึง	ขยายระบบประปาหมู่บ้าน งานวางท่อ PVC ขนาด ๑ ๓" ชั้น ๘.๕ ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวนระบบประปาที่ได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง

๒๑	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	เพื่อซ่อมแซมประปาในหมู่บ้าน	ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	หน้าที ๘ ในจำนวน ๕๐๓แผ่น	ระบบประปาที่ได้รับการซ่อมแซม ๑ แห่ง	น้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง	
๒๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๔ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๔ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๑ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง	
๒๓	โครงการก่อสร้างรั้วสุสาน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย	ก่อสร้างรั้วสุสาน สูง ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ก่อสร้างรั้วจำนวน ๑ แห่ง	มีสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางโดยวิธี Asphaltic Concrete Overlay ขยาย ๒ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางโดยวิธี Asphaltic Concrete Overlay ขยาย ๒ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๒ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๘๗ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๓๓๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง	
๒๕	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อประชาชนได้น้ำอย่างทั่วถึง	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านจำนวน ๑ แห่งตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	จำนวนระบบประปาที่ได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง	
๒๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยูพร้อมฝาปิดตรงข้ามซอย ๓ และซอย ๔ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อระบายน้ำได้สะดวก	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู พร้อมฝาปิด ตรงข้ามซอย ๓ และซอย ๔ กว้าง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๒๕ เมตร ลีกละ ๐.๔๐-๐.๔๕ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะรางระบายน้ำที่ได้มาตรฐาน	ป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝนและเป็นทางระบายน้ำ	กองช่าง	
๒๗	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ประโยชน์ในการประชุมที่สะดวกขึ้น	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๔๖๐,๐๐๐	-	-	จำนวนอาคารอเนกประสงค์ที่ก่อสร้างจำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนมีอาคารใช้ประโยชน์ร่วมกันในการจัดกิจกรรม	กองช่าง	
๒๘	โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๖ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรม	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยาย ๖ หนา ๐.๑๐ เมตรพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง	
๒๙	โครงการขยายระบบประปา วางท่อ PVC. ขนาด ๑๒ นิ้ว หมู่ที่ ๑๖	เพื่อประชาชนได้น้ำอย่างทั่วถึง	ขยายระบบประปา วางท่อ PVC. ขนาด ๑๒" ชั้น ๑๓.๕ ยาว ๒๓๖ เมตร ขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๓๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๗๕,๐๐๐	-	-	จำนวนระบบประปาที่ได้รับการปรับปรุง ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง	
๓๐	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ป่าช้า) หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ประโยชน์ในการประชุมที่สะดวกขึ้น	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ป่าช้า) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๒.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๓.๘๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๔๒๕,๐๐๐	-	-	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดแสงพระธาตุ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบวัดแสงพระธาตุ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง	
๓๒	โครงการลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาปูบ้าน หมู่ที่ ๑๖	เพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรม	ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณศาลาปูบ้าน หมู่ที่ ๑๖ หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๔๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง	

๓๓. เคาริ๊งการ...

๓๓	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (หัวฝาย) พร้อมก่อสร้างห้องน้ำ หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ประโยชน์ในการประชุมที่สะดวกขึ้น	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (หัวฝาย) กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๖ เมตร จำนวน ๑ หลังพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๖ เมตร จำนวน ๒ หลังตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	หน้าที ๕ ในจำนวน ๕๑ แผ่น	อาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
๓๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด ต่อจากโครงการเดิม-วัดดอยเก้ง หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด ต่อจากโครงการเดิม-วัดดอยเก้ง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๔๕,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างห้องถังแชมเปญ หมู่ที่ ๑๗	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ปลอดภัย	ก่อสร้างห้องถังแชมเปญ ขนาด ๑๒ ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ประชาชนร้อยละ ๘๐ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๓๖	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนใช้ในการระบายน้ำ	วางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิด-ปิด ขนาด ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของระบบส่งน้ำมีประสิทธิภาพและช่วยระบายน้ำได้อย่างสะดวก	ระบบส่งน้ำมีประสิทธิภาพและช่วยระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางโดยวิธี Asphaltic concrete overlay ซอย ๑-๕ หมู่ที่ ๑๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางโดยวิธี Asphaltic concrete overlay ซอย ๑-๕ จำนวน ๓ ช่วง ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๖๑.๗๕ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๔๙๖ ตารางเมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๕๑๗,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๕ สายทาง หมู่ที่ ๑๙	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๕ สายทาง สายที่ ๑ ซอย ๑/๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๙.๕๐ ตารางเมตร สายที่ ๒ ซอย ๒/๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕.๕๐ ตารางเมตร สายที่ ๓ ซอย ๕/๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗๕ ตารางเมตร สายที่ ๔ ซอย ๖/๓ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๕๐ ตารางเมตร สายที่ ๕ ซอย ๖/๘ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๗ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน ๒ สายทาง สายที่ ๑ จากเส้นทางหลัก สิ้นสุดบ้านนายสัน บุญแปลง กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๙ ตารางเมตร สายที่ ๒ เริ่มต้นที่ถนนนายสัน บุญแปลง สิ้นสุดถนนถนนสายเกษตร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๔๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	๕๒๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง

๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้าน นางทา ตูคำ หมู่ที่ ๒๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางทา ตูคำ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๕๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๑๑๐,๕๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
๔๑	โครงการเทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองผ่า หมู่ที่ ๒๒	เพื่อเพิ่มพื้นที่สาธารณประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	เทศบาลคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองผ่า พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๓๗๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่ที่ได้ก่อสร้างที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางข้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๒	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๗.๕๐ ตารางเมตรตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๑๒๕,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ทำให้ คมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
๔๓	โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒๓	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ใช้ประโยชน์	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ต่อเติมศาลา อเนกประสงค์ จำนวน ๑ แห่ง	ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรม	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลัง อบต.แม่ข้าวต้ม	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวกปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลัง อบต.แม่ข้าวต้ม กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ทำให้ คมนาคม สะดวกขึ้น	กองช่าง
รวม				-	-	๑,๒๓๐,๐๐๐	๖,๔๐๕,๐๐๐	๔,๗๔๕,๐๐๐	๗๓๕,๐๐๐		

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๒ แผนงานเคหะชุมชน-งานไฟฟ้าและถนน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีไฟส่องสว่างในการใช้รถใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในเวลากลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๗๐ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ	ประชาชนมีไฟสว่างอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลนางแล
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีไฟส่องสว่างในการใช้รถใช้ถนนที่สะดวกและปลอดภัยในเวลากลางคืน	ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง)	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนในพื้นที่ร้อยละ ๗๐ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ	ประชาชนมีไฟสว่างอย่างทั่วถึงและมีความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตำบลนางแล
รวม				-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-			

ในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘	เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร	ปรับปรุงฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔ เมตร สูง ๐.๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนฝายที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง	มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภค บริโภค และการเกษตร อย่างเพียงพอ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑ ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑ ๖ นิ้ว ลึก ๑๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑ ๖ นิ้ว หมู่ที่ ๒๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑ ๖ นิ้ว ลึก ๑๕๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔	โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑ ๔ นิ้ว หมู่ที่ ๒๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาด ๑ ๔ นิ้ว ลึก ๑๕๐ เมตรตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนบ่อน้ำบาดาลที่เพิ่มขึ้น	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม				-	๕๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-			

ในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๑ ด้านความมั่นคง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมวดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับทุกคนในทุกวัย

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ๓.๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗											
๑	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ตำบลแม่ข้าวต้ม	เพื่อพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	ผู้อำนวยฯศูนย์ อปพร. รองผู้อำนวยฯศูนย์ อปพร. เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) ตำบลแม่ข้าวต้ม รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน	-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าอบรม ศึกษาดูงานมีความรู้เพิ่มมากขึ้น	ทำให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้รับประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเองมากขึ้น	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม				-	-	๓๘๐,๐๐๐	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗
สำหรับโครงการเกินศักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่าที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic ๓ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๑๙)	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนลาดยาง Asphaltic ๓ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑, หมู่ที่ ๒, หมู่ที่ ๑๙) สายที่ ๑ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๕๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร สายที่ ๒ หมู่ที่ ๑๙ - หมู่ที่ ๑ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๔๕ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๗๐ ตารางเมตร สายที่ ๓ หมู่ที่ ๒ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๒๘๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๖๘๐ ตารางเมตร	-	-	๑๐,๖๐๐,๐๐๐	๑๐,๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดสายการเกษตร หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายการเกษตร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๗๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓	โครงการเสริมคันทัน้ำงมพร้อมบดอัด หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยในฤดูฝน	เสริมคันทัน้ำงมพร้อมบดอัด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางที่ได้มาตรฐาน	ได้รับการป้องกันอุทกภัยในฤดูฝน	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดซอย ๗-นิคมา หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลริมกก	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดซอย ๗-นิคมา หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๓ ตำบลริมกก กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๕	โครงการก่อสร้างฝาย คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ ๖	เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร และช่วยป้องกันปัญหาจากอุทกภัย	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิด-ปิด กว้าง ๘ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	๙๐๐,๐๐๐	๙๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายที่ก่อสร้างจำนวน ๑ แห่ง	มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและสามารถป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดสายการเกษตร บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ ๖ (สั้นก้อย) ไปบ้านเวียงกลาง หมู่ที่ ๒๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดสายการเกษตร บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ ๖ (สั้นก้อย) ไปบ้านเวียงกลาง หมู่ที่ ๒๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓,๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๗	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านห้วยทรายขาว ตำบลท่าสุด	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเจริญ หมู่ที่ ๖ เชื่อมบ้านห้วยทรายขาว ตำบลท่าสุด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๗๒๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๘	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดสายการเกษตร หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายการเกษตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๙๖๘,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying System) หมู่ที่ ๘	เพื่อกำจัดระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยอ้อม	ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying System) รุ่นโซลาร์ฟลัส- ขนาดใหญ่- รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คริวเรือน- กำล้างการผลัดสูงสุด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง- ติดตั้งร่วมกับระบบ IoT ติดตามการทำงาน- ติดตั้งร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ ชนิดออนกริดตามบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	-	-	๕,๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำที่มีคุณภาพดีไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยวิธีเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete Overlay หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าวเปลือก	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนโดยวิธีเสริมผิวลาดยาง Asphaltic Concrete Overlay หมู่ที่ ๘ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ตำบลท่าข้าวเปลือก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑,๗๑๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง จำนวน ๑ แห่ง	-	๑๒๖,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเขื่อนที่ก่อสร้างจำนวน ๑ แห่ง	ได้รับการป้องกันการพังทลายของหน้าดิน	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดสายการเกษตร จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด สายการเกษตร จำนวน ๒ สายทาง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒,๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๒๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑,๓๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากร	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนระบบผลิตน้ำประปาที่ก่อสร้าง ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอ	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางด้วย Asphaltic Concrete Overlay สายเสื่อป่าห้วย - เวียงกลาง	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางด้วย Asphaltic Concrete Overlay สายเสื่อป่าห้วย - เวียงกลาง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๑๖,๓๘๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน้าที ๑๔ ในจำนวน ๔๓ หน้า											
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดซอย ๒ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัด ซอย ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓,๖๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	-	๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	มีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๖	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิด-ปิด ลำนน้ำแม่ข้าวต้ม หมู่ที่ ๑๖	เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร และช่วยป้องกันปัญหาจากอุทกภัย	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิด-ปิด ลำนน้ำแม่ข้าวต้ม กว้าง ๘ เมตร สูง ๒ เมตร	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนฝายที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง	มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และสามารถป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๗	โครงการติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑๗ บ้านสันตึกอก	เพื่อติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม หมู่ที่ ๑๗ บ้านสันตึกอก	ติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ (Water Purifying System) รุ่นโซลาร์พลาส - ขนาดใหญ่ - รองรับ ๑๒๑ - ๓๐๐ คนวีเรือน - กำลังการผลิตสูงสุด ๑๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง - ติดตั้งร่วมกับระบบ IoT ติดตามการทำงาน - ติดตั้งร่วมกับระบบโซลาร์เซลล์ ชนิดออนกริด ตามบัญชีนวัตกรรมไทยฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม ๒๕๖๖	-	-	๕,๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำที่ดื่มคุณภาพดีไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเกษตร ลีนสุดถนนบายพาส หมู่ที่ ๒๐	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายเกษตร ลีนสุดถนนบายพาส กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๖๙๕ ตารางเมตร	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑๙	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ เชื่อมตำบลท่าสุด	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒๑ เชื่อมตำบลท่าสุด กว้าง ๑ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕๗๐,๐๐๐	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๐	โครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิด-ปิด หมู่ที่ ๒๒	เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร และช่วยป้องกันปัญหาจากอุทกภัย	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมประตูเปิด-ปิด จำนวน ๑ แห่ง กว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง	มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และสามารถป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒๑	โครงการก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ หมู่ที่ ๒๒	เพื่อพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตร และช่วยป้องกันปัญหาจากอุทกภัย	ก่อสร้างฝายแกนดินซีเมนต์ กว้าง ๑๐ เมตร สูง ๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	๖๐๐,๐๐๐	๖๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนฝายที่ก่อสร้าง จำนวน ๑ แห่ง	มีแหล่งน้ำไว้ใช้ในการเกษตร และสามารถป้องกันปัญหาการเกิดอุทกภัย	กองช่าง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม				๐	๑๒๒,๕๐๐,๐๐๐	๒๗,๘๕๐,๐๐๐	๔๐,๑๔๔,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐			

ในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๓ ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๓ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	โครงการขุดลอก อ่างเก็บน้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อแก้ปัญหาภัย แล้งและกำจัด วัชพืช	ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หนองก้อเดียน หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๘,๖๐๐ ตารางเมตรจำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	๖๘๐,๐๐๐	-	จำนวนแหล่ง น้ำที่ได้รับ การ ขุดลอก	ประชาชนมีน้ำใช้ใน การเกษตรอย่าง เพียงพอ และช่วย ป้องกันปัญหา อุทกภัย	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
รวม				-	-	-	๖๘๐,๐๐๐	-			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อ ลดค่าไฟฟ้าประชาชน	จัดซื้อระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๔ ขนาดแผงไม่น้อย ๓๘๐ W พร้อมตู้ควบคุม ๑ ตู้	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๒	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อ ลดค่าไฟฟ้าประชาชน	จัดซื้อระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๗ ขนาดแผงไม่น้อย ๓๘๐ W พร้อมตู้ควบคุม ๑ ตู้	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๓	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อ ลดค่าไฟฟ้าประชาชน	จัดซื้อระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๑ ขนาดไม่น้อย ๓๘๐ W พร้อมตู้ควบคุม ๑ ตู้	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๔	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ งานบ้านงาน ครัว	เพื่อให้ประชาชน มีน้ำใช้อุปโภค บริโภค ลดรายจ่ายค่าไฟฟ้า	จัดซื้อถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาด ๕,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ พร้อมเทรานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๑	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๕	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ๒.เพื่อเพิ่มไฟส่องสว่างให้ ประชาชนในบริเวณที่ไม่ ไฟฟ้า	จัดซื้อไฟกิ่งโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๑๑ ต้น ขนาดหลอด ๑๙ W	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๖	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้นเพื่อ ลดค่าไฟฟ้าประชาชน	จัดซื้อระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ พร้อม ติดตั้ง หมู่ที่ ๑๗ ขนาดไม่น้อย ๓๘๐ W พร้อมตู้ควบคุม ๑ ตู้	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
๗	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ๒.เพื่อเพิ่มไฟส่องสว่างให้ ประชาชนในบริเวณที่ไม่ ไฟฟ้า	จัดซื้อไฟกิ่งโซล่าเซลล์ พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๘ จำนวน ๗ ต้น ขนาดหลอด ๑๙ W	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	กองช่าง

				หน้าที.๑๖ ในจำนวน ๔๑ แผ่น							
๘	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจัดซื้อเครื่องขยายเสียง พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๔	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๔-Power ๑๒๐ วัตต์ ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์-ชุดลำโพง ฮอร์น ขนาด Power ๑๕๐ W-ตู้ แร็คเก็บอุปกรณ์ พร้อมปลั๊กไฟ (ตู้ แร็คไม้)-เป็นตู้แร็คไม้ ๓ ฟา ขนาด ๑๐Pพร้อมล้อด้านบนวางมีเกเซอร์- เครื่อง Mixer ๔ Channelมีระบบ ๖ MONO+๒ stereo-สายตรีออป ไวร์ มีขนาด ๒x๐.๙ mm. ยาว ๒๐๐ เมตร/ม้วน	-	-				
๙	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	๑.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น ๒.เพื่อเพิ่มโอส่องสว่างให้ ประชาชนในบริเวณที่ไม่มี ไฟฟ้า	จัดซื้อโอส่องสว่างพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๑๔ จำนวน ๗ ต้น ขนาดหลอด ๑๔ W	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
๑๐	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ ไฟฟ้าและ วิทยุ	ติดตั้งกล่องวงจรปิด ภายใน ตำบลแม่ข้าวต้ม	ติดตั้งกล่องวงจรปิด ๑ ระบบ - เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานการจัดทำ อุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ กระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม- เป็นไปตามเกณฑ์ราคากลางและ คุณลักษณะพื้นฐานของระบบ กล่องโทรทัศน์วงจรปิด ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔-เป็นไปตาม มาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐาน งบประมาณ ๑สำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๖-เป็นไปตาม แบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด
๑๑	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ ออกกำลังกาย	จัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ ๗ ไม่น้อยกว่า ๕ สถานี ๑.อุปกรณ์บริหารขาและแขนแบบ เดินสลับเท้า ๒.อุปกรณ์บริหารจักรยาน ๓.อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อแขน หัวไหล่ (แบบตั้งยกตัว) ๔.อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดียว) ๕.อุปกรณ์บริหารขา แก้วดเช่า (แบบแกว่งขาคู่) ฯลฯ	-	-	-	๘๕,๐๐๐	๐	กอง การศึกษา
รวม						๐	๗๕๐,๐๐๐	๑,๔๕๐,๐๐๐	๒๘๕,๐๐๐	๐	

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่
๑/๒๕๖๗

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภา อบต.) -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม
ข้อ ๕.๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่
๑/๒๕๖๗ (เล่มที่ ๑)

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
- เห็นชอบ ๒๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่
๑/๒๕๖๗ (เล่มที่ ๒)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภา อบต.) -๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (เล่มที่ ๒) ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายเพียร กันตึบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายเพียร กันตึบ นายก อบต.
ขอมอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชี้แจง

/นายอมรเทพ...

นายอมรเทพ ตระกูลผิว (นักวิเคราะห์) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคราพ กระผม นายอมรเทพ ตระกูลผิว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอชี้แจง การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี		
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน													
๑.๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการ โยธา	๐	-	๕	๑,๐๗๐,๐๐๐	๙	๔,๕๐๒,๘๐๐	๒	๔๗๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๗	๖,๑๙๒,๘๐๐
รวม		๐	-	๕	๑,๐๗๐,๐๐๐	๙	๔,๕๐๒,๘๐๐	๒	๔๗๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐	๑๗	๖,๑๙๒,๘๐๐
๒ ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม													
๔.๒	แผนงาน การเกษตร	๐	-	๒	๖,๘๐๐	๒	๙,๓๐๐	๒	๙,๓๐๐	๒	๙,๓๐๐	๘	๓๕,๗๐๐
รวม		๐	-	๒	๖,๘๐๐	๒	๙,๓๐๐	๒	๙,๓๐๐	๒	๙,๓๐๐	๘	๓๕,๗๐๐
๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร													
๖.๒	แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	๑	๑๑,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๕	๗๑,๐๐๐
รวม		๑	๑๑,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๕	๗๑,๐๐๐
รวมโครงการทั้งหมด		๑	๑๑,๐๐๐	๘	๑,๐๙๑,๘๐๐	๑๒	๔,๕๒๗,๑๐๐	๕	๔๙๔,๓๐๐	๔	๑๗๔,๓๐๐	๓๐	๖,๒๙๘,๕๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา-งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗											
๑	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายการเกษตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ	ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายการเกษตร หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายการเกษตร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๙๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	-	๕๖๖,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง

หน้าที ๑๘ ในจำนวน ๔๑ หน้า											
๒	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ แฉนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗-นิคมฯ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๕.๕๐ เมตร	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	๗๐ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ	ถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗-นิคมฯ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
๓	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๘ แฉนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที ๕๐ ลำดับที่ ๔๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมอย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑ กว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการ	ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
๔	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗/๑ หมู่ที่ ๘ แฉนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗หน้าที ๘ ลำดับที่ ๑๗	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗/๑ ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๓๒ ตารางเมตร	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗/๑ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอย ๗/๑ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
	ข้อความเดิม โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางด้วย Asphaltic Concrete Overlay ขอย ๖ หมู่ที่ ๑๒ แฉนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ หน้าที ๕ ลำดับที่ ๒	เพื่อความสะดวกต่อการคมนาคมและมีความปลอดภัย	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางด้วย Asphaltic Concrete Overlay ขอย ๖ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตารางเมตร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง
	ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางด้วย Asphaltic concrete overlay จำนวน ๒ สายทาง หมู่ที่ ๑๒	เพื่อความสะดวกต่อการคมนาคมและมีความปลอดภัย	ปรับปรุงถนนเสริมผิวทางด้วย Asphaltic concrete overlay จำนวน ๒ สายทาง สายที่ ๑ ขอย ๖ กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด สายที่ ๒ ขอย ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๘ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	-	๕๑๑,๘๐๐	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนมีถนน ที่ได้มาตรฐาน ทำให้คมนาคมสะดวกขึ้น	กองช่าง

/๖.ข้อความเดิม...

๖	<p>ข้อความเดิมโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเกษตรหมู่ที่ ๑๒แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๕</p>	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดีไว้ใช้ในการเดินทาง	จัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเกษตร ปริมาณหินคลุก ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตรตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
	<p>ข้อความใหม่โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดสายการเกษตร หมู่ที่ ๑๒</p>		<p>ปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกพร้อมบดอัดสายการเกษตร จำนวน ๓ สายทาง</p> <p>สายที่ ๑ สายสั้นก่อด กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตารางเมตร</p> <p>สายที่ ๒ สายเหมือนแอกสาม กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒๖ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ตารางเมตร</p> <p>สายที่ ๓ สายร่องห้า กว้าง ๓ เมตร ยาว ๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด</p>	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง
๗	<p>ข้อความเดิมโครงการจัดซื้อท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ หมู่ที่ ๑๓แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๒๗</p>	เพื่อขยายระบบประปา	จัดซื้อท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ จำนวน ๖๖๓ ท่อนตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละ ๘๐ ของระบบส่งน้ำมีประสิทธิภาพ	ระบบส่งน้ำมีประสิทธิภาพและช่วยระบายน้ำได้อย่างสะดวก	กองช่าง
	<p>ข้อความใหม่โครงการขยายระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓</p>	เพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้ำอย่างทั่วถึง	<p>ขยายระบบประปาหมู่บ้านวางท่อ PVC ขนาด ๑๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวรวม ๑,๔๖๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด</p>	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนระบบประปาที่ได้รับ การปรับปรุง ๑ แห่ง	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภค	กองช่าง
๘	<p>ข้อความเดิมโครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔</p> <p>แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑</p>	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ ท่อ PVC ชั้น ๑๓.๕ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๑๐๕.๐๐ ม.	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	-	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
	<p>ข้อความใหม่โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔</p>	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	ชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๔ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ นิ้ว ความลึกบ่อ ๑๐๕.๐๐ ม. ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	๓๒๐,๐๐๐	-	จำนวนบ่อบาดาลที่เพิ่มขึ้น จำนวน ๑ บ่อ	ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง
๙	<p>ข้อความเดิมโครงการจัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนสายเกษตรหมู่ที่ ๑๘แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒๕</p>	เพื่อให้ประชาชนมีถนนที่ดีไว้ใช้ในการเดินทาง	จัดซื้อหินคลุกซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านปริมาณหินคลุก ๒๗๐ ลูกบาศก์เมตรตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทางถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	กองช่าง

/ข้อความใหม่...

	<p>ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุงถนน โดยการลงหินคลุก พร้อมบดอัด สายการเกษตร หมู่ที่ ๑๘</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนมี ถนนที่ดีไว้ใช้ในการ เดินทาง</p>	<p>ปรับปรุงถนนโดยการลงหิน คลุกพร้อมบดอัด สายการเกษตร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๕๕ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด</p>	-	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	<p>ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้ใช้ ได้มาตรฐาน</p>	<p>ได้รับความ สะดวกใน การสัญจร</p>	กองช่าง
๑๐	<p>ข้อความเดิมโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๙ แผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๑๐๗</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมอย่าง สะดวก</p>	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๑ เมตร</p>	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	<p>ประชาชนร้อยละ ๗๐ ได้ใช้ ประโยชน์จาก โครงการ</p>	<p>ประชาชนมี ถนน คสล. ที่ ได้มาตรฐาน ทำให้ คมนาคม สะดวกขึ้น</p>	กองช่าง
	<p>ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๙</p>	<p>เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ใน การคมนาคมอย่าง สะดวก</p>	<p>ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย ๖ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด</p>	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	<p>ร้อยละ ๑๐๐ ของระยะทาง ถนนที่ได้ มาตรฐาน</p>	<p>ประชาชนมี ถนนที่ได้ มาตรฐาน ทำให้ คมนาคม สะดวกขึ้น</p>	กองช่าง
	<p>ข้อความเดิมโครงการ ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ ๒๐ แผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้ง ที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๖</p>	<p>เพื่อปรับปรุงระบบ ประปาให้ ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ</p>	<p>ปรับปรุงระบบประปา ตาม แบบ อบต.แม่ข้าวต้มกำหนด</p>	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	<p>จำนวนระบบ ประปาที่ได้รับ การปรับปรุง ๑ แห่ง</p>	<p>ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ</p>	กองช่าง
	<p>ข้อความใหม่ โครงการขยายระบบ ประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๒๐</p>	<p>เพื่อปรับปรุงระบบ ประปาให้ ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภคอย่าง เพียงพอ</p>	<p>ขยายระบบประปาหมู่บ้าน วางท่อ PVC ขนาด ๑๓" ชั้น ๘.๕ ยาว ๑๘๑ เมตร ขนาด ๑๒" ชั้น ๘.๕ ยาว ๔,๔๘๘ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด</p>	-	-	๕๐๕,๐๐๐	-	-	<p>จำนวนระบบ ประปาที่ได้รับ การปรับปรุง ๑ แห่ง</p>	<p>ประชาชนมี น้ำใช้อุปโภค บริโภคอย่าง เพียงพอ</p>	กองช่าง
๑๒	<p>ข้อความเดิม โครงการก่อสร้าง อาคารงานป้องกัน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๑๒๘</p>	<p>เพื่อเป็นสถานที่ ปฏิบัติงานด้าน ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมอาคารจอดรถงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย</p>	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	<p>เก็บข้อมูลจาก ประชาชนมาใช้ บริการด้านการ ป้องกันฯ</p>	<p>มีอาคารที่มี มาตรฐาน เพื่อบริการ ประชาชน</p>	งาน ป้องกันฯ (สำนัก ปลัด)กอง ช่าง
	<p>ข้อความใหม่ โครงการปรับปรุง อาคาร ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>เพื่อเป็นสถานที่ ปฏิบัติงานด้าน ป้องกันบรรเทา สาธารณภัย</p>	<p>ปรับปรุงอาคารป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด</p>	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	<p>จำนวนอาคาร ที่ได้รับการ ปรับปรุงจำนวน ๑ หลัง</p>	<p>มีอาคารที่มี มาตรฐาน เพื่อบริการ ประชาชน</p>	งาน ป้องกันฯ (สำนัก ปลัด)กอง ช่าง
รวม				-	๑,๐๗๐,๐๐๐	๔,๕๐๒,๘๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐			

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้าน ๕ การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๗ โดยมีวิสัยทัศน์ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถแข่งขันได้

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๗ สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๒ แผนงานการเกษตร - งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	ข้อความเดิม โครงการส่งเสริม เดชาอย่างไร่คว้น ประสิทธิภาพสูง	๑.เพื่อเป็นพลังงานทดแทน จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ๒.เพื่อลดควันไฟรักษาสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมเดชาอย่างไร่คว้น ประสิทธิภาพสูงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (ขนาด ๑๐๐ ลิตร เตาละ ๒,๕๐๐ บาท/๒๐๐ ลิตร เตาละ ๔,๘๐๐ บาท) ปี ๒๕๖๘ ๒ เตา ปี ๒๕๖๙ ๒ เตา ปี ๒๕๗๐ ๒ เตา	-	-	๗,๓๐๐	๗,๓๐๐	๗,๓๐๐	จำนวนเดชาอย่างไร่คว้น ประสิทธิภาพสูงที่ประชาชนได้รับการส่งเสริม	๑.สามารถนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นแหล่งพลังงานทดแทน ๒.สามารถลดปริมาณควันไฟซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ	สำนักปลัด
	ข้อความใหม่ โครงการส่งเสริม เดชาอย่างไร่คว้น ประสิทธิภาพสูง	๑.เพื่อเป็นพลังงานทดแทน จากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ๒.เพื่อลดควันไฟรักษาสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมเดชาอย่างไร่คว้น ประสิทธิภาพสูงให้แก่ประชาชนในพื้นที่ (ขนาด ๑๐๐ ลิตร เตาละ ๒,๕๐๐ บาท/๒๐๐ ลิตร เตาละ ๔,๘๐๐ บาท) ปี ๒๕๖๗ ๑ เตา ปี ๒๕๖๘ ๒ เตา ปี ๒๕๖๙ ๒ เตา ปี ๒๕๗๐ ๒ เตา	-	๔,๘๐๐	๗,๓๐๐	๗,๓๐๐	๗,๓๐๐	จำนวนเดชาอย่างไร่คว้น ประสิทธิภาพสูงที่ประชาชนได้รับการส่งเสริม	๑.สามารถนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นแหล่งพลังงานทดแทน ๒.สามารถลดปริมาณควันไฟซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ	สำนักปลัด
๒	ข้อความเดิม โครงการส่งเสริม เดชาซูเปอร์อ้อยไล่	เพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ในการใช้เดชาซูเปอร์อ้อยไล่ ลดต้นทุนด้านพลังงานโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ส่งเสริมเดชาซูเปอร์อ้อยไล่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ปี ๒๕๖๗ ๓ เตา ปี ๒๕๖๘ ๓ เตา ปี ๒๕๖๙ ๓ เตา ปี ๒๕๗๐ ๓ เตา	-	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	๗๕๐	จำนวนเดชาที่ได้ส่งเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่	ประชาชนมีเดชาซูเปอร์อ้อยไล่เพิ่มมากขึ้นสามารถลดต้นทุนด้านทรัพยากร	สำนักปลัด
	ข้อความใหม่ โครงการส่งเสริม เดชาซูเปอร์อ้อยไล่	เพื่อส่งเสริมประชาชนในพื้นที่ในการใช้เดชาซูเปอร์อ้อยไล่ ลดต้นทุนด้านพลังงานโดยใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ส่งเสริมเดชาซูเปอร์อ้อยไล่ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ปี ๒๕๖๗ ๘ เตา ปี ๒๕๖๘ ๘ เตา ปี ๒๕๖๙ ๘ เตา ปี ๒๕๗๐ ๘ เตา	-	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	จำนวนเดชาที่ได้ส่งเสริมให้กับประชาชนในพื้นที่	ประชาชนมีเดชาซูเปอร์อ้อยไล่เพิ่มมากขึ้นสามารถลดต้นทุนด้านทรัพยากร	สำนักปลัด
รวม				-	๖,๘๐๐	๙,๓๐๐	๙,๓๐๐	๙,๓๐๐			

รณรงค์ขงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๖ การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน

Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์และความมั่นคงเพื่อส่งเสริมสังคมสร้างสรรค์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ ๖ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร ๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด(KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	ข้อความเดิม โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที ๑๐๓ ลำดับที่ ๒)	เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต.แม่ข้าวต้ม	จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๑ ครั้ง/ปี	ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของส่วนงานภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม	สำนักงานปลัด
	ข้อความใหม่ โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้รับบริการขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของอบต.แม่ข้าวต้ม	จ้างองค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลางในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๑,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑ ครั้ง/ปี	ทราบระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของส่วนงานภายในองค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม	สำนักปลัด
รวม				๑๑,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐			

/รายละเอียด...

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗
สำหรับโครงการเก็บคักยภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ในการแข่งขันยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง ภาครัฐมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงราย ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้านการค้า การลงทุน การบริการ และโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐			
				(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
๑	ข้อความเดิม โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยางแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๖ เชื่อมตำบลนางแล	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนลาดยางแอส ฟัลติกคอนกรีต กว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตรตามแบบ อบต.แม่ ข้าวต้ม กำหนด	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ประชาชน ร้อยละ ๗๐ ได้ใช้ ประโยชน์ จากโครงการ	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
	ข้อความใหม่ โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เชื่อมตำบลนางแล หมู่ที่ ๑๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ คมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก เชื่อมตำบลนางแล กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๘๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๔,๖๘๐ ตารางเมตร	-	-	-	๒,๖๕๐,๐๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ระยะทาง ถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชนได้รับ ความสะดวกในการ คมนาคม	กองช่าง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
	รวม			-	-	-	๒,๖๕๐,๐๐๐	๒,๖๕๐,๐๐๐			

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่ผ่านมา					หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ
						๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘	๒๕๖๙	๒๕๗๐	
						(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	
	ข้อความเดิม แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา -งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	เพื่อจัดซื้อเครื่องเสียงวัสดุ อุปกรณ์ หอกระจายข่าว ชุมชน หมู่ที่ ๒๑	จัดซื้อเครื่องเสียงตามสายในหมู่บ้าน พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒๑	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	กองช่าง
	ข้อความใหม่ แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา -งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการ โยธา	ค่า ครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า และวิทยุ	เพื่อจัดซื้อเครื่องขยาย เสียงพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒๑	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ ๒๑-Power Amp กำลังขับไม่ น้อยกว่า ๑,๐๐๐ วัตต์-ชุดลำโพง ฮอร์น ขนาด Power ๑๕๐ W-ตู้แตร็ค เก็บอุปกรณ์ พร้อมปลั๊กไฟ (ตู้แตร็ค ไม้)-เป็นตู้แตร็คไม้ ๓ ผา ขนาด ๑๐U พร้อมล้อด้านบนวางมิกเซอร์-เครื่อง Mixer ๙ Channelมีระบบ ๖ MONO+๒ stereo-สายตรีโอบีโวลท์ มี ขนาด ๒x๐.๕ mm. ยาว ๒๐๐ เมตร/ม้วน	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	กองช่าง
	รวม					-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่

นายถาวร อ่อนชัยภูมิ (สมาชิก อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายถาวร อ่อนชัยภูมิ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒๐ ขอสอบถามโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ทราบที่ผ่านมาให้สถาบันไหนเป็นผู้ทำการสำรวจ แล้วมีผลเป็นประการใด มีการประชาสัมพันธ์ทางไหน แจ้งให้สมาชิก อบต.ทราบด้วยหรือไม่

นางกาญจนา วรรณโอภาส(หัวหน้าสำนักปลัด) - โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ ได้ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้ทำการสำรวจโดยมีนักวิจัยลงพื้นที่ สุ่มการประเมินกับประชาชนในตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน ๑๐๐ คน และได้นำผลการสำรวจลงประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ อบต.แม่ข้าวต้ม ส่วนประจำปี ๒๕๖๗ มีเสนอมมา ๒ แห่งคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวิทยาลัยราชชมงคลล้านนา โดยการประชุมครั้งต่อไปจักนำผลแจ้งให้ประชุมทราบ

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมข้อ ๕.๒ การพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (เล่มที่ ๒)

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ ๒๑ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ตั้งไว้ ๑๖๓,๖๐๐ บาท (สำนักปลัด)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ตั้งไว้ ๑๖๓,๖๐๐ บาท (สำนักปลัด) ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายเพียร กันตื๊บ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายเพียร กันตื๊บ นายก อบต. ขอมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ชี้แจง

นางกิริยา ชุ่มมงคล(หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ)- เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ ดิฉัน นางกิริยา ชุ่มมงคล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ขอชี้แจงการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ตั้งไว้ ๑๖๓,๖๐๐ บาท (สำนักปลัด) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ อนุมัติขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์กรณีไม่ก่อกั้นผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ รายการ ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ โอนครั้งที่ ๑๔ และตามบันทึกข้อความสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ชร ๗๑๐๐๑/๑๙๖๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์กรณีไม่ก่อกั้นผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เนื่องจากการขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์กรณีไม่ก่อกั้นผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ใช้ราคาตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อจะดำเนินการจัดซื้อต้องใช้ราคาตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ตั้งไว้ ๑๖๓,๖๐๐ บาท (สำนักปลัด) ดังนี้

รายการที่ ๑ ข้อความเดิม๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๘,๕๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้าน ราคา แล้ว เพื่อเป็น การประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงาน ตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว
ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร
สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
 - (๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท
 - (๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท
ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท
 - (๓) ชนิดติดผนัง
ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

เพื่อใช้ในห้องป้องกันฯ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานประมาณ
 ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อความใหม่ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๑๘,๕๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็น การประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

เพื่อใช้ในห้องป้องกันฯ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ ข้อความเดิม

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๗,๙๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

/(๒) ชนิดตู้...

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

เพื่อใช้ในห้องป้องกันฯ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
 ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อความใหม่๒.ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)

ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๓๗,๙๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว
เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

เพื่อใช้ในห้องป้องกันฯ ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๓ ข้อความเดิม

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคา ๕๓,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๑๐๗,๒๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

เพื่อใช้ในห้องสำนักงานปลัด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อความใหม่

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ราคา ๕๓,๖๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงินจำนวน ๑๐๗,๒๐๐ บาท

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

เพื่อใช้ในห้องสำนักงานปลัด ตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ตั้งไว้ ๑๖๓,๖๐๐ บาท (สำนักงานปลัด)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม ข้อ ๕.๓ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ตั้งไว้ ๑๖๓,๖๐๐ บาท (สำนักงานปลัด)

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
 - เห็นชอบ ๒๑ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 -งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (สำนักงานปลัด)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ๕.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (สำนักงานปลัด) ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายเพชร กันตึบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายเพชร กันตึบ นายก อบต. ขอมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานปลัด ชี้แจง

นางกาญจนา วรรณโสภาส(หัวหน้าสำนักงานปลัด)- เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ ดิฉัน นางกาญจนา วรรณโสภาส หัวหน้าสำนักงานปลัด ขอชี้แจงการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (สำนักงานปลัด) ตามบันทึกงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน้าที่ ๔๔ ขอแก้ไขข้อระเบียบที่อ้างถึง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ จากข้อ ๓๐ แก้ไขเป็นข้อ ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

/และตามข้อ...

และตามข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถเข็นล้อเดียว จำนวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท (เก้าพันบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นล้อเดียว จำนวน ๕ คัน รายละเอียด ดังนี้ รถเข็นแบบล้อเดียว ,แบบกระบะไฟเบอร์พลาสติก เหนียว ทนทาน ไม่เป็นสนิม,โครงเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร และ ล้อขนาด ๑๓ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว เนื่องจาก รถเข็นแบบล้อเดียว แบบกระบะไฟเบอร์พลาสติก มีคุณภาพการใช้งานและความคงทน น้อยกว่าแบบกระบะที่ผลิตจากแผ่นเหล็ก เพื่อให้มีคุณภาพในการใช้งานให้มีความคงทนและประสิทธิภาพต่อการใช้งานมากขึ้น จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง ดังนี้

๑.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นล้อเดียว จำนวน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นล้อเดียว จำนวน ๕ คัน

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๑. รถเข็นแบบล้อเดียว
๒. แบบกระบะไฟเบอร์พลาสติก เหนียว ทนทาน ไม่เป็นสนิม
๓. โครงเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร
๔. ล้อขนาด ๑๓ นิ้ว x ๑๒ นิ้ว

ข้อความใหม่

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

รถเข็นล้อเดียว จำนวน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถเข็นล้อเดียว จำนวน ๕ คัน

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

๑. รถเข็นแบบล้อเดียว
๒. กระบะผลิตจากแผ่นเหล็กปั๊มขึ้นรูป แข็งแรงทนทาน ไม่เป็นสนิม
๓. โครงเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๑.๒ มิลลิเมตร
๔. ล้อยางแบบล้อเดียวยางตัน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอชี้แจงการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (ส้านักปัด)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมข้อ ๕.๔ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ ตั้งไว้ ๙,๐๐๐ บาท (ส้านักปัด)

มติที่ประชุม - **ที่ประชุมมีมติ ดังนี้**
 - เห็นชอบ ๒๑ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 -งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๕ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๑๓๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภาอบต.) - ๕.๕ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๑๓๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง) ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายเพียร กันตึบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายเพียร กันตึบ นายก อบต. ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจง

นางวิยะดา อุตตะมัง (ผู้อำนวยการกองคลัง)- เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ ดิฉัน นางวิยะดา อุตตะมัง ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๑๓๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง) ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม /สมัยวิสามัญ...

สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ อนุมัติขออนุมัติกันเงิน
 รายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๑๒ รายการ ตาม
 บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖
 โอนครั้งที่ ๑๔ และตามบันทึกข้อความสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ที่ ชร
 ๗๑๐๐๑/๑๙๖๙ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่องขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์กรณีไม่ก่อนนี้
 ผูกพัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เนื่องจากการขออนุมัติกันเงินรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์กรณีไม่ก่อนนี้ผูกพัน ปีงบประมาณ
 พ.ศ.๒๕๖๖ ได้ใช้ราคาตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนัก
 งบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๕ เมื่อจะดำเนินการจัดซื้อต้องใช้ราคาตามเกณฑ์บัญชีราคามาตรฐาน
 ครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๓๐ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำ
 ชี้แจงงบประมาณรายการที่ได้กันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงินไว้แล้ว จะกระทำต่อเมื่อได้รับ
 อนุมัติจากผู้มีอำนาจให้กันเงิน หรือขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน จึงขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
 ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๑๓๕,๕๐๐ บาท (กongsong) ดังนี้

รายการที่ ๑ ข้อความเดิม

๑.ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็น
 เงิน ๑๘,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑
 เครื่อง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อความใหม่

ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด
 ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
 ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู
 ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความ
 ร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว
 เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตาม
 ฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 - (๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว
 ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร
 สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร
 - ๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
 (กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

-๓๑-

- (๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท
 ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท
- (๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น
 ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท
 ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท
- (๓) ชนิดติดผนัง
 ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

รายการที่ ๒ ข้อความเดิม

๒.ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๑๗,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง เป็นไปตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ข้อความใหม่

๒.ครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่องๆ ละ ๕๘,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๑๗,๐๐๐.- บาท

เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- ๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู
- ๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง
- ๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บีทียู ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕
- ๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน
- ๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
- ๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่น ๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า
- ๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังนี้ สวิตซ์ ๑ ตัว

ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร

สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๘) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

(๑) ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๐,๐๐๐ บีทียู ๕,๕๐๐ บาท

/(๒)ชนิดตู้...

(๒) ชนิดตู้ตั้งพื้น

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๓,๐๐๐ บีทียู ๕,๐๐๐ บาท

ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒,๐๐๐ บีทียู ๖,๐๐๐ บาท

(๓) ชนิดติดผนัง

ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐ บาท

เป็นไปตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอชี้แจงการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๑๓๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง)

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภา อบต.) - มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมข้อ ๕.๕ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๑๓๕,๕๐๐ บาท (กองคลัง)

- มติที่ประชุม
- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
 - เห็นชอบ ๒๑ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 - งดออกเสียง ๑ เสียง

พักประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๐๐ น.

นายเสวตร์ แรงจริง (ประธานสภา อบต.) - ขอมอบหมายให้รองประธานสภาฯ ปฏิบัติหน้าที่แทน

๕.๖ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๓๑,๓๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)

นายประยุทธ์ สุปัญญา (ประธานสภา อบต.) - ๕.๖ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๓๑,๓๐๐บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง) ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายเพียร กันตึบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายเพียร กันตึบ นายก อบต. ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองคลัง ชี้แจง

นางวิยะดา อุตตะมัง(ผู้อำนวยการกองคลัง)- เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ ดิฉัน นางวิยะดา อุตตะมัง ผู้อำนวยการกองคลัง ขอชี้แจงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๓๑,๓๐๐บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มีความประสงค์ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยการโอนข้ามหมวด เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม จึงขออนุมัติโอนเงินงบประมาณดังนี้

๑.รายการที่ขอโอนลด

เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๖๖,๐๐๐.- บาท

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๖๖,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๖๖,๐๐๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๒๘,๙๕๐.- บาท คงเหลืองบประมาณถือจ่าย จำนวน ๓๗,๐๕๐.- บาท

รายการที่ขอโอนเพิ่ม

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

ชุดโซฟาปรับแบก หุ้มหนังเทียม จำนวน ๑ ชุด ราคา ๒๘,๙๕๐ บาท

ประกอบด้วย

- โซฟาตัวยาว ๓ ที่นั่ง ขนาดความกว้าง ๒๐๘ x ลึก ๘๐ x สูง ๘๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว
- โซฟาตัวเล็ก ๑ ที่นั่ง ขนาดความกว้าง ๘๘ x ลึก ๘๐ x สูง ๘๐ ซม. จำนวน ๒ ตัว
- โต๊ะกลางกระจก ขนาดความกว้าง ๙๐ x ลึก ๖๐ ซม. จำนวน ๑ ตัว

ตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ โดยการสืบราคา ๓ ร้าน ดังนี้

๑. บริษัท สุขใจ เอ็ม แอนด์ เอ็ม จำกัด
๒. บริษัท เอส.ซี.เจริญ เคอณ์แทน จำกัด
๓. เชียงราย เอเชีย เทรดดิ้ง

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน ๒๘,๙๕๐.- บาท คงเหลืองบประมาณถือจ่าย จำนวน ๒๘,๙๕๐.- บาท

๒.เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๖๖,๐๐๐.- บาท

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ประเภทรายจ่าย เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ ๖๖,๐๐๐ บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๓๗,๐๕๐.- บาท โอนลดครั้งนี้ ๒,๓๕๐.- บาท คงเหลืองบประมาณถือจ่าย จำนวน ๓๔,๗๐๐.- บาท

รายการที่ขอโอนเพิ่ม

แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง ราคา ๒,๓๕๐.- บาท

ตามราคาที่มีจำหน่ายในท้องตลาดเนื่องจากไม่มีกำหนดในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ โดยการสืบราคา ๓ ร้าน ดังนี้

๑. บริษัท วิทวัสการค้า จำกัด
๒. ศิริ ชัพพลาย
๓. บริษัท ไทยเบสท์ (๒๐๐๙) จำกัด

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐.- บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้ จำนวน ๒,๓๕๐.- บาท คงเหลืองบประมาณถือจ่าย จำนวน ๒,๓๕๐.- บาท

รวมงบประมาณที่ขออนุมัติโอนเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๓๐๐.- บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นขอการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๓๑,๓๐๐บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภาอบต.) -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมข้อ ๕.๖ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๓๑,๓๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองคลัง)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
- เห็นชอบ ๒๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๗ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภาอบต.) - ๕.๗ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายเพียร กันตึบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายเพียร กันตึบ นายก อบต. ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง

นายธนภุต มหาวัน(ผู้อำนวยการกองช่าง)- เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายธนภุต มหาวัน ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง) ตามข้อบัญญัติ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ หน้าที่ ๑๔๘/๑๕๓ โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ โดยกองช่าง มีความประสงค์ที่จะขออนุมัติดำเนินการโครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ เนื่องจากการพิมพ์เอกสารผิดไม่ตรงกับแบบ จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงเพื่อให้ตรงกัน

ข้อความเดิม

โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเจริญ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน งานวางท่อ PVC Ø ๓ นิ้วท่อประปาชั้น ๘.๕ ความยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร PVC Ø ๒ นิ้ว ความยาว ๘๑๗.๐๐ เมตร ตามแบบอบต.แม่ข้าวต้ม กำหนดพร้อมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จำนวน ๑ ป้าย

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓

ข้อความใหม่

โครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยเจริญ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน งานวางท่อ PVC Ø ๓ นิ้วท่อประปาชั้น ๘.๕ ความยาว ๘๑๐.๐๐ เมตร PVC Ø ๒ ๑/๒ นิ้ว ความยาว ๘๑๗.๐๐ เมตร ตามแบบ อบต.แม่ข้าวต้ม กำหนด พร้อมป้ายโครงการ (ชั่วคราว) จำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการตามแบบมาตรฐานฯ จำนวน ๑ ป้าย

- เป็นไปตามระเบียบ และหนังสือสั่งการ ดังนี้

๑. เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๓ ลำดับที่ ๓

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอชี้แจงการขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภาอบต.) -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุม ข้อ ๕.๗ ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงโครงการขยายระบบประปา หมู่ที่ ๖ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐ บาท (กองช่าง)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ ๒๑ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

- งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๘ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๓๔,๗๐๐ บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภาอบต.) - ๕.๘ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๓๔,๗๐๐บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง) ขอเชิญนายก อบต. ชี้แจง

นายเพียร กันตึบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายเพียร กันตึบ นายก อบต.
ขอมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง ชี้แจง

นายธนกฤต มหาวิน(ผู้อำนวยการกองช่าง)- เรียนประธานสภาอบต. ที่เคารพ กระผม นายธนกฤต มหาวิน
ผู้อำนวยการกองช่าง ขอชี้แจงการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
ตั้งไว้ ๓๔,๗๐๐บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มมีความประสงค์
ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๗ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ โดยการโอนข้ามหมวดเนื่องจากไม่ได้ตั้ง
งบประมาณรายจ่ายไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด
ที่ทำให้ ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เนื่องจากนายภูเจตน์
สุริยะไชย ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เมื่อวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ยังขาดคอมพิวเตอร์และเก้าอี้ใช้ในการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ข้าวต้ม จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์กองช่าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

รายการที่ขอโอนลด

๑. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๕๑๕,๐๐๐.๐๐-บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๒,๗๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณถือจ่าย จำนวน ๕๑๒,๓๐๐.๐๐ บาท

รวมขอโอนลดจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐ บาท

รายการที่ขอโอนเพิ่ม

๑.ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ ค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว (๒,๗๐๐ บาท)

เพื่อจ่ายเป็นค่าเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๑ ตัว

คุณลักษณะเฉพาะสังเขป

- มีไซค์ ปรับระดับสูงต่ำ
- หุ้มหนัง
- ขนาด กว้าง ๖๔ ซม.ลึก ๗๕ ซม.สูง ๑๑๒-๑๒๒ ซม.
- ขา ๕ แฉก อลูมิเนียม

ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ตามสัญญา กองช่าง

๒/๒๕๖๗(CNTR-๐๐๐๔๒/๖๗) ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน ๒,๗๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณถือจ่ายจำนวน ๒,๗๐๐.๐๐ บาท

รวมขอโอนเพิ่มจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๐๐.๐๐ บาท

รายการที่ขอโอนลด

รายการที่ขอโอนลด

๒. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา ค่าครุภัณฑ์ ค่า
บำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ ๕๑๕,๐๐๐.๐๐-บาท

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๕๑๒,๓๐๐.๐๐ บาท โอนลดครั้งนี้ ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลือ
งบประมาณถือจ่าย จำนวน ๔๘๐,๓๐๐.๐๐ บาท

รวมขอโอนลดจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รายการที่ขอโอนเพิ่ม

๑.ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๒.๒ เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) ราคา ๓๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

-มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๘ แกนหลัก (๘ core) และ ๑๖ แกนเสมือนมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุด ไม่น้อยกว่า ๔.๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

-หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

- มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพโดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือดีกว่า ดังนี้

๒) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดตั้งอยู่ภายในหน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics

๑) เป็นแผงวงจรเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือ Processing Unit ที่สามารถใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพที่มีความสามารถในการใช้หน่วยความจำหลักในการแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒ GB

- มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB State

- มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ TB หรือ ชนิด Solid Drive ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐๐ GB จำนวน ๑ หน่วย ช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่าจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

- มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่องมีแป้นพิมพ์และเมาส์ มีจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ หน่วย

-เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม (กองช่าง)

ตามเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

งบประมาณคงเหลือก่อนโอน ๐ บาท ขอโอนเพิ่มครั้งนี้จำนวน ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณถือจ่ายจำนวน ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมขอโอนเพิ่มจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๓๑,๓๐๐บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภา อบต.) -มีสมาชิกสภา อบต.ท่านใดจะสอบถามหรือไม่ หากไม่มีจะขอมติที่ประชุมข้อ ๕.๘ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ ตั้งไว้ ๓๔,๗๐๐บาท ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ (กองช่าง)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้

- เห็นชอบ ๒๑ เสียง

- ไม่เห็นชอบ - เสียง

-งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท พีบี ดีเวลลอป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขออนุญาตดูทรายในแม่น้ำกก บริเวณพื้นที่ บ้านโล๊ะป่าห้า หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ข้าวต้ม) (กองช่าง)

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภา อบต.) - ๕.๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท พีบี ดีเวลลอป คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ขออนุญาตดูทรายในแม่น้ำกก บริเวณพื้นที่ บ้านโล๊ะป่าห้า หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ข้าวต้ม) (กองช่าง) ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

/นายเพียร...

นายเพียร กันต์บ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคราพ กระหม นายเพียร กันต์บ นายก อบต.
 ขอมอบหมายให้นายบุญเรือง แดงฟู รองนายก อบต. ชี้แจง

นายบุญเรือง แดงฟู (รองนายก อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคราพ กระหม นายบุญเรือง แดงฟู รอง
 นายก อบต. ขอชี้แจงการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูทรายตามความใน
 มาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท พีบี ดีเวลลอป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 (ขออนุญาตดูทรายในแม่น้ำก บริเวณพื้นที่ บ้านโละป่าห้า หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ข้าวต้ม) โดยได้ออก
 ชั้นสูตรร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายและผู้แทนอำเภอเมืองเชียงราย เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์
 ๒๕๖๗ ตามเอกสารบันทึกการชั้นสูตรสอบสวนการขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวล
 กฎหมายที่ดินพร้อมเอกสารบันทึกการประชุมประคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านโละป่าห้า

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูทรายตามความในมาตรา
 ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท พีบี ดีเวลลอป คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นายประยุทธ์ สุปัญญา (ประธานสภา อบต.) - มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่
 หากไม่มี ขอมติเห็นชอบ ข้อ ๕.๙ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูทรายตาม
 ความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท พีบี ดีเวลลอป คอร์ปอเรชั่น จำกัด
 (ขออนุญาตดูทรายในแม่น้ำก บริเวณพื้นที่ บ้านโละป่าห้า หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่ข้าวต้ม) (กองช่าง)

มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
 - เห็นชอบ ๒๑ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 -งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูทรายตามความในมาตรา ๙
 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี นายรุ่งเรือง สิทธิปัญญา (ขออนุญาตดูทรายในแม่น้ำก
 บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่ฝั่ง
 ตรงกันข้ามของแม่น้ำกซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างตำบลดงมหาวัน กับ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓
 ตำบลแม่ข้าวต้ม) (กองช่าง)

นายประยุทธ์ สุปัญญา (ประธานสภา อบต.) - ๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูทราย
 ตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี นายรุ่งเรือง สิทธิปัญญา (ขออนุญาตดู
 ทรายในแม่น้ำกบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อันเป็น
 พื้นที่ฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ำกซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างตำบลดงมหาวัน กับ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓
 ตำบลแม่ข้าวต้ม) (กองช่าง) ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันต์บ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคราพ กระหม นายเพียร กันต์บ นายก อบต.
 ขอมอบหมายให้นายบุญเรือง แดงฟู รองนายก อบต. ชี้แจง

นายบุญเรือง แดงฟู (รองนายก อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคราพ กระหม นายบุญเรือง แดงฟู
 รองนายก อบต. ขอชี้แจงการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตดูทรายตามความ
 ในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี นายรุ่งเรือง สิทธิปัญญา (ขออนุญาตดูทรายในแม่น้ำ
 กบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่ฝั่ง
 ตรงกันข้ามของแม่น้ำกซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างตำบลดงมหาวัน กับ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบล
 แม่ข้าวต้ม) โดยได้ออกชั้นสูตรร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย และผู้แทนองค์การ
 บริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามเอกสารบันทึกการชั้นสูตรสอบสวน
 การขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพร้อมเอกสารบันทึกการประชุม
 ประคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตคูตทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี นายรุ่งเรือง สิทธิปัญญา ขออนุญาตคูตทรายในแม่น้ำกกบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภา อบต.) - มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติเห็นชอบ ข้อ ๕.๑๐ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตคูตทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี นายรุ่งเรือง สิทธิปัญญา (ขออนุญาตคูตทรายในแม่น้ำกกบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่ฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างตำบลดงมหาวัน กับ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ข้าวต้ม) (กองช่าง)

มติที่ประชุม

- ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
- เห็นชอบ ๒๑ เสียง
- ไม่เห็นชอบ - เสียง
- งดออกเสียง ๑ เสียง

๕.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตคูตทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท สอนการช่าง จำกัด (ขออนุญาตคูตทรายในแม่น้ำกกบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่ฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างตำบลดงมหาวัน กับ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ข้าวต้ม) (กองช่าง)

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภา อบต.) - ๕.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตคูตทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท สอนการช่าง จำกัด (ขออนุญาตคูตทรายในแม่น้ำกกบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่ฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างตำบลดงมหาวัน กับ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ข้าวต้ม) (กองช่าง) ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันตึบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายเพียร กันตึบ นายก อบต. ขอมอบหมายให้นายบุญเรือง แดงฟู รองนายก อบต. ชี้แจง

นายบุญเรือง แดงฟู (รองนายก อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายบุญเรือง แดงฟู รองนายก อบต. ขอชี้แจงการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตคูตทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท สอนการช่าง จำกัด (ขออนุญาตคูตทรายในแม่น้ำกกบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่ฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างตำบลดงมหาวัน กับ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ข้าวต้ม) โดยได้ออกชั้นสูตรร่วมกับสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาเวียงชัย และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลดงมหาวัน เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ตามเอกสารบันทึกการชั้นสูตรสอบสวนการขออนุญาตตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดินพร้อมเอกสารบันทึกการประชุมประคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านใหม่

จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตคูตทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท สอนการช่าง จำกัด ขออนุญาตคูตทรายในแม่น้ำกกบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภา อบต.) - มีสมาชิกสภา อบต. ท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มี ขอมติเห็นชอบ ข้อ ๕.๑๑ การพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอต่อใบอนุญาตคูตทรายตามความในมาตรา ๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน กรณี บริษัท สอนการช่าง จำกัด (ขออนุญาตคูตทรายในแม่น้ำกกบริเวณพื้นที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย อันเป็นพื้นที่ฝั่งตรงกันข้ามของแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำกั้นระหว่างตำบลดงมหาวัน กับ บ้านใหม่ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลแม่ข้าวต้ม) (กองช่าง)

- มติที่ประชุม - ที่ประชุมมีมติ ดังนี้
 - เห็นชอบ ๒๑ เสียง
 - ไม่เห็นชอบ - เสียง
 -งดออกเสียง ๑ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

นายประยุทธ์ สุปัญญา (ประธานสภาอบต.) - ๖.๑ การประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขอเชิญนายก อบต.ชี้แจง

นายเพียร กันต๊ีบ (นายก อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายเพียร กันต๊ีบ นายก อบต. เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเภททั่วไป ซึ่งขณะนี้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ผ่านเข้ารอบและอยู่ในขั้นตอนการสรุปข้อมูลตามเกณฑ์ชี้วัดตามแบบฟอร์มที่กำหนด ส่งภายในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ และจะมีการตรวจประเมินในพื้นที่ภาคสนาม จากนั้นวิจัยหลักของโครงการฯในแต่ละพื้นที่โดยลงพื้นที่ตรวจประเมิน ระหว่างวันที่ ๒๕ เมษายน -๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ในการลงประเมินผู้ประสานงานจะแจ้งวันที่ลงประเมินล่วงหน้าก่อนวันลงพื้นที่ ๕ - ๗ วัน ความคืบหน้าเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ที่ประชุม รับทราบ

นายประยุทธ์ สุปัญญา (ประธานสภาอบต.) - ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่

ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา มณีวรรณ (สมาชิกสภา อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคารพ ดิฉัน ว่าที่ ร.ต.หญิง วาสนา มณีวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๓ ช่วงนี้เกิดพายุฝน ทำให้ไฟฟ้าเสียหายหลายจุด ขอให้เจ้าหน้าที่ออกซ่อมแซมเร่งด่วนได้หรือไม่

นายบุญเรือง แดงฟู (รองนายก อบต.) - เนื่องด้วยกระผมรับผิดชอบงานไฟฟ้า จะประสานเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโดยด่วน หลังจากประชุมขอพบพื้นที่ที่เสียหายที่งานป้องกันฯครับ

ที่ประชุม รับทราบ

นายประยุทธ์ สุปัญญา (ประธานสภาอบต.) - งานป้องกันฯ ได้ลงประชาสัมพันธ์การใช้รถชุดดินตะขบว่านำไปใช้ได้แค่ลำเหมืองสาธารณะ ขอขยายความคำว่าลำเหมืองสาธารณะได้หรือไม่ ว่าต้องเป็นแบบใดขนาดเล็กหรือใหญ่

นางกาญจนา วรรณโอภาส(หัวหน้าสำนักปลัด) - เนื่องจากเป็นโครงการกำจัดวัชพืช งานเกษตรบูรณาการร่วมกับงานป้องกันฯ หากตรวจสอบแล้วเป็นลำเหมืองสาธารณะก็สามารถทำได้ เป็นลำเหมืองของเอกชนไม่สามารถทำได้

ที่ประชุม รับทราบ

นายถาวร อ่อนชัยภูมิ (สมาชิก อบต.) - เนื่องด้วยงานป้องกันฯ ได้แจ้งว่าจะทำการหยุดให้บริการรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ วันที่ ๑๙-๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ เนื่องจากต้องนำเข้าซ่อมบำรุง แต่ช่วงทุกบ้านต้องการน้ำเพื่อมาอุปโภคบริโภค ขอให้เลื่อนการนำรถเข้าซ่อมบำรุงได้หรือไม่

นางกาญจนา วรรณโอภาส(หัวหน้าสำนักปลัด) - รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์เนื่องจากขาดการบำรุงรักษามาเป็นระยะเวลานาน งานป้องกันฯ ได้ทำบันทึกขออนุมัตินำรถเข้าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ซึ่งท่านนายกได้อนุมัติแล้ว จะประสานงานป้องกันฯ ให้ขอความอนุเคราะห์รถจาก อปท.ใกล้เคียง

ที่ประชุม รับทราบ

นายเลย นามวงศ์ (สมาชิกสภา อบต.) - เรียนประธานสภา อบต. ที่เคารพ กระผม นายเลย นามวงศ์ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสัญจรของรถบรรทุกหินดินทรายของบริษัทเอกชน ซึ่งได้ขับขีด้วยความเร็วทำให้มีหิน ดิน ทรายร่วงหล่นทำให้เกิดอันตรายและมีจำนวนมาก ไม่ทราบแก้ไขปัญหาคือหรือไม่

นายเพียร กันตیب (นายก อบต.) - ได้ประสานขอความอนุเคราะห์ให้ใช้เส้นทางอื่นแล้ว แต่เราไม่สามารถห้ามไม่ให้เขาสัญจรเส้นทางนี้ได้ จักทำป้ายประชาสัมพันธ์ เขตชุมชนลดความเร็ว

ที่ประชุม รับทราบ

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภาอบต.) - เรื่องไฟกระพริบ แยกอันตรายขอฝากผู้บริหารด้วย

นางกาญจนา วรรณโอภาส(หัวหน้าสำนักปลัด) - เรื่องไฟกระพริบได้ทำหนังสือประสานไปยังกรมทางหลวง มี ๒ แนวทาง คือ แนวทางที่ ๑ หากกรมทางหลวงมีงบจะจัดสรรมาให้ซึ่งเราขอไป ๑๐ จุด กรมทางหลวงจะพิจารณาอีกครั้งว่าเหมาะสมหรือไม่ แนวทางที่ ๒ หากกรมทางหลวงแจ้งว่าไม่มีงบประมาณ เราก็จะขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อใช้งบประมาณ อบต.ดำเนินการ

ที่ประชุม รับทราบ

นายเพียร กันตیب (นายก อบต.) - ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นประจำปี ๒๕๖๖ ประเพณีวันสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ หาดทรายลำน้ำกก หมู่ที่ ๑๕ บ้านใหม่บัวแดง และวันนี้จะมีการปิดงานขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม

นายประยุทธ์ สุปัญญ (ประธานสภาอบต.) - ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๗ งานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัด จะจัดงานส่งเสริมการท่องเที่ยว “โครงการส่งเสริมวิถีแม่ข้าวต้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของตำบลแม่ข้าวต้ม ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในระดับชุมชน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้แก่คนในชุมชน และเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี การแสดงการเล่นพื้นบ้าน การแสดง “คำว จ้อย ซอ” โดยปราชญ์ชาวบ้านตำบลแม่ข้าวต้ม และการจำหน่ายสินค้า กล่าวเปิดงาน โดย นายเพียร กันตیب นายก อบต.แม่ข้าวต้ม กล่าวพบปะโดยนางสาวอัครเจรีญ นามวงศ์ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม ขอเชิญสมาชิกสภา อบต.ทุกท่านเข้าร่วมโครงการในวันดังกล่าว ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่ หากไม่มีกระผมขอปิดการประชุม


ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น.

(ลงชื่อ)..... .....ผู้บันทึกการประชุม

(นายถาวร อ่อนชัยภูมิ)


เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่..... - 7 พ.ค. 2567

(ลงชื่อ)..... .....

(นายประยุทธ์ สุปัญโญ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... .....


(ว่าที่ ร.ต.หญิงวาสนา มณีวรรณ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)..... .....

(นางสาวพิมพ์ฉกา บั้งเงิน)

กรรมการ

(ลงชื่อ)..... .....

(นางสาวเฉลิมขวัญ ยะรินทร์)

กรรมการ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งนี้เรียบร้อยแล้ว
ในการประชุมสภาอบต. สมัย วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2567
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)..... .....

(นายเสวตร์ แร่งจริง)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม